TARIF 2024
A compter du 1er décembre 2023 l'ensemble des prix de ce

24

TARIF 2023

Spécial Tonnellerie

BELLOT
VINICOPLAST®

GARNIER GEFFROY
DIVISION ROBINETTERIE - BONDES

Une boutique 7/7 à votre service : www.boutique-bellot.com
en ligne à partir de mai 2023

MATÉRIEL VINICOLE
ET AGRO-ALIMENTAIRE

Edition Tonnellerie 23B

Un Peu d'Histoire,

Spécialiste de la fermeture de cuves, constructeur de portes et de trappes, notre société élabore et construit aussi des systèmes de conservation des vins depuis plusieurs décennies.
Fondée par Roger BELLOT en 1956 avant d'être dirigée par son fils Jean quelques années plus tard, la société BELLOT innove continuellement :
Le génèse : de 1944 en 1956, Roger Bellot est artisan, il commence à inventer, et créé nombre de plans concernant des robinets ou des décanteurs en bronze. Il assure du SAV dans les caves de l'entre-deux mers en Gironde.

En **1956**, développement de la bonde 56 aseptique,

En **1957**, invention des trappes PVC et après plusieurs essais finalisation de la fameuse fermeture rapide 1/4 de tour (dans les années 60),

En **1963**, développement des bondes VOG63 aseptiques et hydrauliques,

En **1964**, invention de la cuve à fond penté (décuvage automatique et vidange totale), etc.

En **1984**, reprise de la société BELLOT par Hubert KARRASCH, son ancien responsable administratif et financier, qui lui donnera une nouvelle impulsion et lui permettra de rentrer dans le XXI siècle avec dynamisme.

En **2002**, une nouvelle équipe dirigeante prend sa suite, l'entreprise reste familiale.

En **2005**, reprise de l'activité de la société GARNIER GEFFROY, qui, tout comme BELLOT, fait partie intégrante de l'histoire vinicole, nous nous positionnons à nouveau en tant que constructeur de vannes, cela nous permet aussi de devenir le leader incontesté des systèmes de conservation des vins grâce au SO2 liquide.

En **2010**, une nouvelle bonde VOG210 voit le jour, elle obtient le Trophée Aquitain du Design Industriel (catégorie Eco-Conception), grâce au partenariat avec le designer Boris BRACQ (agence Design For You).

En **2013**, nous proposons deux nouvelles bondes. Une VOG210 de capacité 3 litres qui pourra se glisser dans la plus petite cavité afin de protéger vos cuves. Une bonde intitulée B213, complémentaire de la bonde 56, destinée à protéger les petites cuves non pleines. la même année nous agrandissons et rénovons l'ensemble de notre site de production.

En **2016**, du DN200 au DN1200, l'ensemble de nos capots son industrialisés et pour la plupart anti-rétention (sauf DN1000)

En **2018**, du nouveau sur les fonds inox pour cuves bois avec l'élaboration d'un open-top intégral et sa fermeture micrometric compact (modèle déposé), puis une nouvelle trappe de sol étanche voit le jour, avec assistance à la manipulation par vérin. Nouveau volant pour trappes et portes.

En **2020/2022**, Notre gamme de trappe est désormais anti-rétention dans son intégralité, le capot DN1000 peut en effet être proposé dans cette variante.

En **2023**, Une nouvelle fabrication de trappe grande dimension voit le jour avec des trappes à fermeture clamp. Un plateau d'entonnage pour barrique, un nouveau dégustateur à levier et une bonde VOG223 connectée arrivent sur le marché et font suite à une grosse activité de développement en 2022.

En outre en 2023, BELLOT reprend en propre et transforme en profondeur sa boutique internet en l'interconnectant a son ERP. Elle permet désormais l'achat en ligne de produits standards en ayant une vision précise des stocks disponibles (1er semestre 2023).

Depuis plus de 65 ans, nous proposons à nos clients des produits de qualité et les délais les plus courts. Outre notre gamme de produits standards, nous sommes capables de développer des matériels sur mesure en fonction des demandes de nos partenaires.

"Du service, de la qualité et de l'innovation continue, voilà notre raison d'être. "

Bertrand et Laurent KARRASCH

Les +

- ✓ **Sur-Mesure**
- ✓ **Service**
- ✓ **Innovation**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

INFOS

Conditions d'Achat Particulières

Les prix de ce catalogue s'entendent :

- Hors Taxes, en Euro.
- Matériel emballé.
- **Franco de port à partir de 1500 € d'achat net H.T.** *(Valable pour la France Métropolitaine et hors fond inox, serpentin de paroi, transport express ou livraison partielle demandée), départ notre usine de Gradignan dans les autres cas).

Conditions de Retour des Matériels

Tout matériel neuf retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité ne sera repris qu'après notre accord, et avec une moins value de 25% sur le prix de sa facturation, à laquelle pourront s'ajouter d'éventuels frais de remise en état. **Dans tous les cas, toute marchandise non retournée en port payé, sera refusée.**

Horaires d'Ouverture

Service Commercial : 8h30 à 12h30 et 14h à 18h (sauf vendredi 16h)

Service Comptabilité : 8h30 à 12h30 et 14h à 16h (hors mercredi)

Magasin : 8h30 à 12h30 et 14h à 17h (sauf vendredi 16h)

Les +

- ✓ **Franco de port à partir de 1500€***
- ✓ **Contact direct**
- ✓ **Réponse rapide**

INFOS

Particular Terms of Purchase

The prices mentioned are :

- Exclusive of tax, in Euro.
- Packed goods
- **Carriage free for orders from € 1500 net exclusive of tax** (valid for metropolitan France exception for large serpentin, dome for vat and partial deliveries), otherwise prices ex-works GRADIGNAN.

Conditions When Returning The Goods

Every new product sent back for a motive we cannot be held responsible for will be taken back only with our agreement and the amount refunded will correspond to the price originally invoiced minus 25%, to which will be added eventual repairing costs. **At all events any good that is not returned carriage paid will not be taken back.**

Opening Hours

Commercial department : from 8.30 am to 12.30 am and from 2 pm to 6 pm (on Fridays to 4 pm only)
Accounts department : from 8.30 am to 12.30 am and 14 pm to 17 pm (without wednesday)
Shop : from 8.30 am to 12.30 am and from 2 pm to 5 pm (on Fridays to 4 pm only).

Tél. : (+33) 5 56 75 59 44

Email : contact@bellot-sa.fr
Site Internet : www.bellot-sa.fr

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

INFORMATION TRANSPORT IMPORTANTE

Notre tarif s'entend départ notre usine ou franco de port à partir de 1500 euros H.T. NET d'achat (valable pour la France métropolitaine et hors fonds inox ou serpentin de paroi).
Dans tous les cas, **les délais ne sont pas garantis et notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de retard**; en outre sans autres précisions de la part de nos clients, les colis voyagent en messagerie. Dans le cas où **il nous est demandé un transport express, aucun franco ne sera accordé,** et il sera reporté le prix du transport express sur la facture.
Afin d'éviter tout problème concernant la réception des colis dans vos locaux, nous vous rappelons que **les matériels commandés voyagent aux risques et périls du destinataire. Les réclamations sont à faire par lettre recommandée auprès du transporteur**, une copie de cette lettre nous étant adressée par fax pour information. En outre, nous vous rappelons que les réclamations auprès du transporteur doivent s'appuyer sur des réserves notées sur le bordereau de transport en présence du chauffeur. Ces réserves doivent être précises et circonstanciées, et doivent éviter absolument les remarques générales comme : colis abîmé, sous réserve de déballage, etc ...

INFORMATION ADMINISTRATIVE A L'USAGE DES DISTRIBUTEURS ET AUTRES PROFESSIONNELS

Nous appliquons une majoration forfaitaire de 8 euros par livraison inférieure à 130 euros H.T. bruts. Cette somme correspond à des frais de traitement administratif et d'emballage. Ce forfait vient s'ajouter aux frais de transport éventuels. Nous demandons donc à l'ensemble de nos clients professionnels de bien vouloir regrouper leurs commandes autant que possible.
Ce forfait ne sera appliqué qu'aux clients professionnels (comme les distributeurs, les constructeurs de cuves, les maçons et applicateurs, etc), à l'exclusion des autres clients (domaines viticoles, négociants, caves coopératives, etc) qui ne sont pas concernés par cette clause.
Comme par le passé, aucun minimum de commande n'est exigé, ceci étant vrai pour l'ensemble de nos clients.

✓ **TRANSPORT RAPIDE POSSIBLE**

✓ **PAS DE MINIMUM DE COMMANDE**

Documents et Photos non contractuels, notre société se réservant le droit de modifier les prix et matériels sans préavis

Non contractual documents and pictures - The prices and products can be subject to alterations without notice.

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE RECTANGULAIRE

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Désignation	Réf	Prix
406x534	50x5 Galbée	Porte B115	DE0003	1299^{00} €
316x424	50x5 Galbée	Porte B121	DE0002	1083^{00} €
520x640	-	Joint cadre pour B115	DK0312	86^{00} €
320x530	-	Joint cadre pour B121	DK0311	76^{00} €

Les +

- ✓ 316L
- ✓ GALBE SUR MESURE
- ✓ CHOIX DES MANETTES DE FERMETURE

Descriptif :

Porte rectangulaire ouverture extérieure.
Cadre 100x10 mm.
Portillon articulé par deux bras inox avec fermeture au choix par manettes inox deux brins ou volants inox.
Collerette placée à 50 mm du fond du cadre.
Collerette galbée (au diamètre de la cuve) ou plate, au choix. Collerette percée à 9mm.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Bavette inox fournie, vissée sur la collerette.
Joint de cadre entre collerette et bois,en silicone épaisseur 5mm (option).
Ensemble 316L.
Portillon poli brillant.

Nous fournir :

Diamètre de la cuve à l'axe de porte
Choix des manettes ou volants.

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE RECTANGULAIRE

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
316x424	50x5 Galbée	Porte B123	DE0006	1048^{00} €
316x424	-	Joint cadre B123	DK0311	76^{00} €

Descriptif :

Porte rectangulaire ouverture extérieure
Cadre 100x10 mm.
Portillon articulé par un double bras inox plein avec fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox.
Collerette placée à 50 mm du fond du cadre.
Collerette galbée (au diamètre de la cuve) ou plate, au choix. Collerette percée à 9 mm.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Bavette inox vissée sur la collerette.
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone épaisseur 5 mm (option).
Ensemble 316L.
Portillon poli brillant.

Nous fournir :

Diamètre de la cuve à l'axe de porte
Choix des manettes ou volants.

Les +

- ✓ 316L
- ✓ Galbe sur mesure
- ✓ Choix des fermetures

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

PORTE RECTANGULAIRE

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
316x424	60x5 Galbée	Porte B141	DK0022	614^{00} €
316x424	-	Joint cadre B141	DK0311	76^{00} €

Les +

- ✓ 316L
- ✓ Galbe sur mesure
- ✓ Pas de dépassement de cadre en extérieur

Descriptif :

Porte rectangulaire ouverture extérieure
Cadre 60x8 mm.
Portillon articulé par un double bras inox plein avec fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox.
Collerette placée à 45 mm du fond du cadre.
Collerette galbée (au diamètre de la cuve) ou plate, au choix.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Joint de cadre entre collerette et bois, en caoutchouc naturel épaisseur 5 mm (option).
Ensemble 316L.
Portillon poli brillant

Nous fournir :

Diamètre de la cuve à l'axe de porte
Choix des manettes ou volants.

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE RECTANGULAIRE VIDANGE TOTALE BELLOT

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
406x534	50x5 Plate	Porte B115FBas Collerette plate	DE0004	1260^{00} €
316x424	50x5 Plate	Porte B121FBas Collerette plate	DE0005	1166^{00} €
406x534	50x5 Galbée	Porte B115FBas Collerette galbée	DE0016	1424^{00} €
316x424	50x5 Galbée	Porte B121FBas Collerette galbée	DE0015	1306^{00} €
520x640	-	Joint cadre pour B115	DK0312	86^{00} €
320x530	-	Joint cadre pour B121	DK0311	76^{00} €

Descriptif :

Porte rectangulaire ouverture extérieure.
Cadre 100x10 mm.
Portillon articulé par un double bras inox plein avec fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox.
Collerette placée à 50 mm du fond du cadre.
Collerette plate (ou galbée) positionnée sur 3/4 de la circonférence du cadre. Plaque de liaison prolongeant le bas du cadre vers l'intérieur de la cuve.
Collerette percée à 9 mm.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Pas de joint de cadre fourni (ou sur demande).
Bavette fournie.
Ensemble 316L.
Portillon poli brillant.

Nous fournir :

Choix des manettes ou volants (volant Lux en op-

Les +

- ✓ **Vidange totale par porte**
- ✓ **Montage facile**
- ✓ **Démontable même cuve assemblée**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE OVALE AUTOCLAVE

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
440x308	60x5 Galbée	Porte B127	DE0010	1048^{00} €
550x420	-	Joint cadre pour B127	DK0318	79^{00} €

Les +

- ✓ 316L
- ✓ Galbe sur mesure
- ✓ Choix des fermetures

Descriptif :

Porte ovale ouverture autoclave.
Cadre 120x8 mm.
Portillon articulé ou sans articulation (suivant montage).
Fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox.
Collerette placée suivant votre choix. Collerette galbée (au diamètre de la cuve) ou plate au choix. Collerette percée à 9 mm.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Joint de cadre entre collerette et bois,en silicone épaisseur 5 mm (option).
Ensemble 316L.
Portillon poli brillant.

Nous fournir :

Diamètre de la cuve à l'axe de porte.
Choix des manettes ou volants.

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE OVALE AUTOCLAVE

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
306x438	intégrée	B127cemFB (A/ volant)	DK0151A	333^{00} €
306x438	intégrée	B127cemFB (A/manette 2 brins)	DK0151B	333^{00} €
370x500	-	joint cadre pour 127cemFB	DC1840	59^{00} €

Descriptif :

Porte ovale ouverture autoclave.
Cadre H.50x2 mm (**retour du cadre recoupé à 3 mm ou suivant desiderata**).
Portillon articulé.
Fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox.
Collerette intégrée au cadre (cadre plat).
Joint EPDM qualité alimentaire.
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone épaisseur 5 mm (option).
Ensemble 316L.
Portillon et cadre poli brillant.

Nous fournir :

Choix des manettes ou volants.
Fourniture possible de retour de cadre non re-coupé - nous l'indiquer.

Les +

- ✓ **Economique**
- ✓ **Simplicité de montage**
- ✓ **Pour foudre ou cuve**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE OVALE AUTOCLAVE

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
305x440	intégrée	P41-040FB (A/ volant)	DA1700	745^{00} €
370x500	-	joint cadre pour P41-040FB	DC1840	59^{00} €

Les +

✓ **Finition**

✓ **Simplicité de montage**

✓ **Pour foudre ou cuve**

Descriptif :

Porte ovale ouverture autoclave
Cadre H.50x2 mm (**retour du cadre recoupé à 3 mm ou suivant desiderata**).
Portillon articulé avec gonds nylon.
Fermeture par volant inox.
Collerette intégrée au cadre (cadre plat).
Joint caoutchouc qualité alimentaire
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone épaisseur 5 mm (option).
Ensemble 316L.
Portillon et cadre poli brillant.

Nous fournir :

Choix des manettes ou volants.
Fourniture possible de retour de cadre non recoupé - nous l'indiquer.

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE OVALE AUTOCLAVE

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
440x308	50x5 Plate	B127-CC 1 collerette	DE0007	1139^{00} €
440x308	2x 50x5 plates	B127-CC 2 collerettes	DE0008	1259^{00} €
550x420	-	Joint cadre pour B127	✆	79^{00} €

Descriptif :

Porte ovale ouverture autoclave, montage en fond bas pour décuvage.
Cadre 80x8 mm.
Portillon sans articulation, ouvrant grâce à une gaffe et la tige fixée au chapeau chinois.
Fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox.
Collerette plate (une ou deux) placée pour assurer une vidange presque totale de la cuve.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Joint de cadre entre collerette et bois,en silicone épaisseur 5 mm (option).
Cône déflecteur inox démontable, évitant que le chapeau de marc ne repose sur la porte.
Ensemble 316L.
Portillon poli brillant.

Nous fournir :

Choix des manettes ou volants.
Espace entre collerettes.

Les +

- ✓ Simplicité de mise en oeuvre
- ✓ Vidange totale
- ✓ Déflecteur pour chapeau de marc

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE OVALE GUILLOTINE

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
440x308	2x 50x5 Plate	B127-Guillotine	DE0009	2450^{00} €

Descriptif :

Porte ovale ouverture guillotine, montage en fond bas pour décuvage.
Cadre 60x10 mm.
Portillon sans articulation, ouvrant grâce à un système de glissière.
Fermeture par volants inox.
Collerette plate (une ou deux) placée pour assurer une vidange presque totale de la cuve.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Joint de cadre fourni entre collerette et bois, en silicone épaisseur 5 mm (si 2sd collerette amovible).
Ensemble 316L.
Portillon poli brillant.

Nous fournir :

Plan sous cuve pour vérification des encombrements.
Espace entre collerettes.

Les +

- ✓ Sécurité
- ✓ Simplicité d'ouverture
- ✓ Vidange totale

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE RONDE AUTOCLAVE

existe en DN300

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
DN 402	50x5 plate	Porte B119 1 Collerettes	DE0011	968^{00} €
DN 402	2x 50x5 Plate	Porte B119 2 Collerette	DE0012	1030^{00} €
50x5	-	Joint cadre pour B119	DK0313	59^{00} €

Descriptif :

Porte ronde ouverture autoclave, avec débattement externe, montage en fond bas pour décuvage.
Cadre 150x2 mm.
Portillon avec articulation, ouvrant grâce à un bras central et un volant polymère.
Collerette plate (une ou deux) placée pour assurer une vidange totale de la cuve.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone épaisseur 5 mm, pour cadre 1 collerette (option).
Ensemble 316L.
Portillon poli brillant.

Nous fournir :

Espace entre collerettes ou position des collerettes.

Les +

- ✓ Sécurité
- ✓ Simplicité d'ouverture
- ✓ Vidange totale

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

PORTE RONDE AUTOCLAVE

Dim utiles mm	Dim Collerette mm	Type	Ref	Prix
DN 400	50x5 Plate	B118 1 Collerettes	DE0013	968^{00} €
DN 400	2x 50x5 Plate	B118 2 Collerette	DE0014	1030^{00} €
DN 500	-	Joint cadre pour B118	DK0316	59^{00} €

Descriptif :

Porte ronde ouverture autoclave, avec débattement externe, montage en fond bas pour décuvage.
Cadre 100x2,5 mm
Portillon avec articulation, ouvrant grâce à un bras central et un volant polymère.
Collerette plate (un ou deux) placée pour assurer une vidange totale de la cuve.
Joint EPDM qualité alimentaire
Joint de cadre fourni entre collerette et bois,en silicone épaisseur 5 mm, pour cadre 1 collerette (option).
Ensemble 316L
Portillon poli brillant

Nous fournir :

Espace entre collerette ou position de la collerettes (avec maxi à 45mm)

Les +

- ✓ Sécurité
- ✓ Simplicité d'ouverture
- ✓ Hauteur minorée

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PORTE 1/2 RONDE POUR FOUDRE

Dim utiles mm	Dim Collerette mm	Type	Ref	Prix
240x460	60x5 Plate	Porte B139	DK0003	950^{00} €
240x460	60x5 (intégrale sur la circonférence du cadre - Plate)	Porte B139b	DK0027	1280^{00} €
240x460	60x5 (cadre hauteur 60 ou 40x5 - Plate)	Porte B139e	DK0030	1450^{00} €
340x560	-	Joint cadre pour B139b ou e	DK0317	75^{00} €

Descriptif :

Porte semi-ovale autoclave avec dégagement externe.
Plusieurs modèles sur une même base :

- Cadre 35x6 mm et collerette 60x5 mm + collerette 60x5 mm sur 3/4 de circonférence du cadre, **version B139**,
- Cadre 35x6 mm et collerette 60x5 mm sur toute la circonférence du cadre, pour **version B139b**,
- Cadre hauteur 40 ou 60x6 mm (hors tout) au choix + collerette 60x5 mm sur 3/4 de circonférence du cadre, pour **version 139e**

Portillon sans articulation. Fermeture au choix par manette inox deux brins ou volant inox.
Joint EPDM qualité alimentaire.
Joint de cadre entre collerette et bois, en silicone épaisseur 5 mm. (fourni en standard pour B139 et sur option pour B139b ou e).
Ensemble 316L.
Portillon et cadre poli brillant.

Nous fournir :
Choix de version de porte (139, 139b ou 139e)

Les +

- ✓ **Vidange totale**
- ✓ **Collerette complète possible**
- ✓ **Montage sur foudre**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Dim. utiles mm	Dim. Collerette mm	Type	Réf	Prix
DN220	50x3 galbée	B22/1P FB	CL0099	530^{00} €
DN220	50x3 plate	B22/1P FB	✆	530^{00} €
DN220/320		Joint cadre B22/1P	DK0315	26^{00} €

Les +

✓ **Capot anti-rétention**

✓ **Galbe sur mesure**

✓ **Cadre sur mesure**

Descriptif :

Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention.
Cadre hauteur 90 mm (autre hauteur sur devis).
Capot rabattable et pivotant, fermeture assurée par un volant inox.
Capot plein (col inox ou piquage en option).

Joint EPDM qualité alimentaire clipsé sur cadre, joint silicone épais. 5 mm pour étanchéité de cadre (option).
Collerette 50x3 mm galbée au diamètre de la cuve ou plate, au choix.
Capot poli brillant, cadre brossé, sablé.

Pression 0,1 bar.

Nous fournir :

Hauteur de cadre (si non standard - option).
Diamètre de la cuve si collerette galbée.
Choix de la collerette plate ou galbée.

TRAPPE DN220 POUR MICRO-VINIFICATEUR

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

TRAPPE DN200 POUR MICRO-VINIFICATEUR

Dim utiles mm	Dim Collerette mm	Type	Ref	Prix
DN200	50x3 galbée	P33-114 FB	CI1103	884^{00} €
DN200	50x3 plate	P33-114 FB	CI1103	884^{00} €
DN200		Joint cadre P33-114	DK0230	30^{00} €

Descriptif :

Trappe inox 316 L.
Cadre hauteur 80 mm épais. 6mm.
Capot rabattable, fermeture assurée par un volant inox.
Capot plein (col inox ou piquage en option).

Joint EPDM qualité alimentaire clipsé dans capot, joint caoutchouc naturel épais 5 mm pour étanchéité de cadre (option).
Collerette 50x3 mm galbée au diamètre de la cuve ou plate au choix.
Capot poli brillant, cadre brossé, sablé.

Pression max. 0,8 bar

Nous fournir :
Diamètre de la cuve si collerette galbée.
Choix de la collerette plate ou galbée.

Les +

- ✓ **Capot anti-rétention**
- ✓ **Galbe sur mesure**
- ✓ **Résistance à la pression**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

TRAPPE VINICOPLAST CLASSIC UNE COLLERETTE

Diam utile mm	Cadre mm	Dim. mm Collerette	Nombre fermetures	Réf	Prix	Articulation simple
300	90x2	50x3	3	CK0072	530^{00} €	-
400	90x2	50x3	4	CL0103	545^{00} €	-
500	70x2	50x3	4	CL0100	545^{00} €	120^{00} €
600	70x2	50x3	5	CL0101	565^{00} €	120^{00} €
700	80x2	50x3	6	CL0102	893^{00} €	120^{0} €
800	80x6	50x3	7	CG2300A	1341^{00} €	242^{00} €
900	80x6	50x3	8	CG2381	1341^{00} €	242^{00} €
1000 avec rétention	80x6	50x3	10	CG2302A	1599^{00} €	242^{00} €
1000 sans rétention	80x6	50x3	10	CG2302C	1599^{00} €	242^{00} €

Type	Ref	Prix/poignée
Nickelage poignées 1/4 de tour	CH0003	7^{40} €

Les +

- ✓ **Montage facile**
- ✓ **Cadre sur mesure**
- ✓ **Serrage efficace et rapide**

Descriptif :

Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention **(la trappe DN1000 peut être livrée avec deux types de capots, avec et sans rétention).**
Cadre haut. 70 à 90 mm (autre hauteur s/ devis).
Capot totalement amovible, muni d'une femelle Bellot pour bonde + bouchon PVC.
Fermetures 1/4 de tour "Classic" avec manettes laiton brut (en option, nickelage des manettes).
Collerette plate soudée en bas de cadre (autre hauteur possible suivant hauteur de cadre).
Joint EPDM qualité alimentaire (silicone pour DN1000).
Joint de cadre non fourni.
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du DN300 au DN700).

Pression admissible : 0,1 bar maxi

Nous fournir :
Hauteur de cadre (si non standard).
Choix des manettes (brutes ou nickelées).

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

TRAPPE VINICOPLAST MICROMETRIC UNE COLLERETTE

Diam utile mm	Cadre mm	Dim. mm Collerette	Nbr fermeture	Ref	Prix	Articulation simple
300	90x2	50x3	3	CK0073	540^{00} €	-
400	90x2	50x3	4	CL0105	578^{00} €	-
500	70x2	50x3	4	CL0114	578^{00} €	120^{00} €
600	70x2	50x3	5	CL0115	616^{00} €	120^{00} €
700	80x2	50x3	6	CL0116	951^{00} €	120^{00} €
800	80x6	50x3	7	CG2299A	1736^{00} €	242^{00} €
900	80x6	50x3	8	CG2382	1736^{00} €	242^{00} €
1000 avec rétention	80x6	50x3	10	CG2336	2092^{00} €	242^{00} €
1000 sans rétention	80x6	50x3	10	CG2336C	2092^{00} €	242^{00} €
1200	80x6	50x3	12	CG2352	2611^{00} €	319^{00} €
1400	80x6	50x3	14	CG2362	2844^{00} €	380^{00} €

Descriptif :

Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention **(la trappe DN1000 peut être livrée avec deux types de capots, avec et sans rétention).**
Cadre haut. 70 à 90 mm (autre hauteur s/devis).
Capot totalement amovible, muni d'une femelle Bellot pour bonde + bouchon PVC.
Fermetures "Micrometric" avec volants inox et pattes de serrage munies de patin anti-rayures (volants nylon et pattes simples du DN300 au DN700).
Collerette plate soudée en bas de cadre (autre hauteur possible suivant hauteur de cadre).
Joint EPDM qualité alimentaire (silicone pour DN1000).
Pression admissible : 0,1 bar maxi

Joint de cadre non fourni.
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du DN300 au DN700).

Nous fournir :
Hauteur de cadre (si non standard).

Les +

- ✓ **Montage facile**
- ✓ **Cadre sur mesure**
- ✓ **Fort pouvoir de serrage**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

TRAPPE VINICOPLAST CLASSIC DEUX COLLERETTES

Diam utile mm	Cadre mm	Dim. mm Collerette	Nombre fermetures	Réf(cadre en..) U / 2coller.	Prix	Articulation simple
300	150x2	épais.3	3	- / CK0074	560^{00} €	-
400	150x2	épais.3	4	- / CL0107	678^{00} €	-
500	150x2	V/dim de U ou 50x3 mm	4	CL0110 / CL0124	762^{00} €	120^{00} €
600	150x2	V/dim de U ou 50x3 mm	5	CL0111 / CL0125	799^{00} €	120^{00} €
700	150x2	V/dim de U ou 50x3 mm	6	- / CL0104	1172^{00} €	120^{00} €
800	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	7	CG2376 / CG2297	1457^{00} €	242^{00} €
900	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	8	CG2380 / CG2394	1457^{00} €	242^{00} €
1000 avec rétention	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	10	CG2331 / CG2333	1763^{00} €	242^{00} €
1000 sans rétention	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	10	CG2331C / CG2333C	1763^{00} €	242^{00} €

Type	Ref	Prix/poignée
Nickelage poignées 1/4 de tour	CH0003	7^{40} €

Les +

- ✓ **Bonne tenue du bois**
- ✓ **Cadre sur mesure**
- ✓ **Serrage efficace et rapide**

Descriptif :

Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention **(la trappe DN1000 peut être livrée avec deux types de capots, avec et sans rétention).**
Cadre hauteur 80 mm prolongé par un U ou 150 mm + deux collerettes (autre hauteur sur devis).
Capot totalement amovible, muni d'une femelle Bellot pour bonde + bouchon PVC.
Fermetures 1/4 de tour "Classic" avec manettes laiton brut (en option nickelage des manettes).
Joint EPDM qualité alimentaire (silicone pour DN1000).
Joint de cadre non fourni.
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du DN300 au DN700).

Pression admissible : 0,1 bar maxi

Nous fournir :
largeur entre collerette (ou dimensions du U).
Choix des manettes (brutes ou nickelées).

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

TRAPPE VINICOPLAST MICROMETRIC DEUX COLLERETTES

Diam utile mm	Cadre mm	Dim. mm Collerette	Nombre fermetures	Réf(cadre en..) U / 2coller.	Prix	Articulation simple
300	150x2	V/dim de U ou 50x3 mm	3	- / CK0075	566^{00} €	-
400	150x2	V/dim de U ou 50x3 mm	4	- / CL0106	699^{00} €	-
500	150x2	V/dim de U ou 50x3 mm	4	CL0112 / CL0128	799^{00} €	120^{00} €
600	150x2	V/dim de U ou 50x3 mm	5	CL0113 / CL0129	813^{00} €	120^{00} €
700	150x2	V/dim de U ou 50x3 mm	6	- / CL0108	1232^{00} €	120^{00} €
800	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3	7	CG2377 / CG2294	1847^{00} €	242^{00} €
900	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	8	CG2396 / CG2398	1847^{00} €	242^{00} €
1000 avec rétention	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	10	CG2332 / CG2344	2250^{00} €	242^{00} €
1000 sans rétention	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	10	CG2332C / CG2344C	2250^{00} €	242^{00} €
1200	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	12	CG2350 / CG2357	3005^{00} €	319^{00} €
1400	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	14	CG2309 / CG2363	3325^{00} €	380^{00} €

Descriptif :

Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention **(la trappe DN1000 peut être livrée avec deux types de capots, avec et sans rétention).**
Cadre hauteur 80 mm prolongé par un U ou 150 mm + deux collerettes (autre hauteur sur devis).
Capot totalement amovible, muni d'une femelle Bellot pour bonde + bouchon PVC.
Fermetures "Micrometric" avec volants inox et pattes de serrage munies de patin anti-rayures (volants nylon et pattes simples du DN300 au DN700).
Joint de cadre non fourni.
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du DN300 au DN700).

Pression admissible : 0,1 bar maxi

Nous fournir :
Largeur entre collerettes (ou dimensions du U).
Choix des manettes (brutes ou nickelées).

Les +

- ✓ BONNE TENUE DU BOIS
- ✓ CADRE SUR MESURE
- ✓ FORT POUVOIR DE SERRAGE

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Diam utile mm	Cadre mm	Dim. mm Collerette	Joint	Réf	Prix	Articulation simple
300	90x2	50x3 mm	Caoutchouc	✆	480⁰⁰ €	-
400	90x2	50x3 mm	Caoutchouc	✆	560⁰⁰ €	-
500	90x2	50x3 mm	Caoutchouc	✆	680⁰⁰ €	-
600	90x2	50x3 mm	Caoutchouc	✆	770⁰⁰ €	-
900	80x6	50x3 mm	Silicone	✆	1940⁰⁰ €	255⁰⁰ €
1000	80x6	50x3 mm	Silicone	✆	✆	✆

TRAPPE FERMETURE A CLAMP UNE COLLERETTE

Descriptif :

Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention.
Cadre haut. 80 à 90 mm (autre hauteur s/devis).
Capot totalement amovible, muni d'une femelle Bellot pour bonde + bouchon PVC.
Fermeture avec serrage par collier Clamp tout inox.
Collerette plate soudée en bas de cadre (autre position possible suivant hauteur de cadre).
Joint caoutchouc qualité alimentaire (silicone pour DN900 et 1000).
Joint de cadre non fourni.
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du DN300 au DN600).

Pression admissible : 0,2 bar du DN300 au 600, 0,5 bar maxi pour DN900 et 1000.

Nous fournir :
Hauteur de cadre (si non standard).

Les +

- ✓ **Facilité d'usage**
- ✓ **Étanchéité facile**
- ✓ **Hygiène**

BELLOT
GARNIER GEFFROY

TRAPPE FERMETURE A CLAMP DEUX COLLERETTES

Diam utile mm	Cadre mm	Dim. mm Collerette	Joint	Réf(cadre en..) U / 2coller.	Prix	Articulation simple
300	90x2 +U ou 120x2	V/dim de U ou 50x3 mm	Caoutchouc	✆	560⁰⁰ €	-
400	90x2 +U ou 120x2	V/dim de U ou 50x3 mm	Caoutchouc	✆	700⁰⁰ €	-
500	90x2 +U ou 120x2	V/dim de U ou 50x3 mm	Caoutchouc	✆	840⁰⁰ €	-
600	90x2 +U ou 120x2	V/dim de U ou 50x3 mm	Caoutchouc	✆	930⁰⁰ €	-
900	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	Silicone	✆	2070⁰⁰ €	242⁰⁰ €
1000	80x6 +U ou 150x6	V/dim de U ou 50x3 mm	Silicone	✆	✆	✆

Descriptif :

Trappe inox 316 L, avec capot anti rétention.
Cadre haut. 120 à 150 mm (autre hauteur s/devis).
Capot totalement amovible, muni d'une femelle Bellot pour bonde + bouchon PVC.
Fermeture avec serrage par collier Clamp tout inox.
Collerette plate soudée en bas de cadre (autre position possible suivant hauteur de cadre).
Joint caoutchouc qualité alimentaire (silicone pour DN900 et 1000).
Joint de cadre non fourni.
Portillon et cadre poli brillant (cadre brossé, sablé du DN300 au DN600).

Pression admissible : 0,2 bar du DN300 au 600, 0,5 bar maxi pour DN900 et 1000.

Nous fournir :

Hauteur de cadre (si non standard).

Les +

- ✓ FACILITÉ D'USAGE
- ✓ ÉTANCHÉITÉ FACILE
- ✓ HYGIÈNE

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Pour trappe	Entraxe barreaux mm	Type de grille	Réf	Prix
Ø500	150x150	Amovible	CO1315	193⁰⁰ €
Ø600	150x150	Amovible	CO1316	218⁰⁰ €
Ø700	150x150	Amovible	CO1317	242⁰⁰ €
Ø800	150x150	Articulée	CO1318	367⁰⁰ €
Ø900	150x150	Articulée	CO1319	367⁰⁰ €
Ø1000	150x150	Articulée	CO1311	386⁰⁰ €
Ø1200	150x150	Articulée	CO1312	402⁰⁰ €
Ø1400	150x150	Articulée	CO1314	535⁰⁰ €

Descriptif :

Grille de protection anti-chûtes en barreaux pleins DN10 mm.
Inox 316L.
Cerclage en plat de 30x3 mm.
Grille totalement amovible et posée sur corbeaux pour DN500 au 700.
Grille articulée sur charnière pour DN800 et au-delà.
Système de sécurité conseillé à défaut d'autres sytèmes en place dans le chai.
Finition décapé passivé.

Les +

- ✓ **Robuste**
- ✓ **Haute protection**
- ✓ **Inox 316L**

GRILLE DE PROTECTION STANDARD POUR TRAPPES

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

GRILLE DE PROTECTION SPECIAL PIGEAGE POUR TRAPPES

Pour Trappe mm	Entraxe barreaux mm	Type de grille	Réf	Prix
800	150	Amovible et rotative	✆	884^{00} €
900	150	Amovible et rotative	CO1330	909^{00} €
1000	150	Amovible et rotative	CO1331	992^{00} €

Descriptif :

Grille en rond inox 316L, entraxe entre barreaux 150 mm environ.
Grille totalement amovible et rotative sur corbeaux soudés dans le cadre de trappe.
Tôle pleine en forme d'hélice permettant la pose des pieds. Trappes amovibles rondes et carrées permettant le passage d'un bâtonneur ou d'un pigeur automatique.

Les +

- ✓ Légère, rotative
- ✓ Adaptée pour les pigeurs
- ✓ Inox 316L

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

FOND SUPERIEUR INOX AVEC TRAPPE

DN Fond mm	DN500 mm Classic	DN600 mm Classic	DN700 mm Classic	DN800 mm Classic	DN900 mm Classic	DN1000 mm Classic	DN1200 mm Microm.	DN1400 mm Microm.	DN1600 mm Microm.	Suppl. Collerette externe*
1099 à 1199	1905^{00} €	1935^{00} €	2215^{00} €	2429^{00} €	2429^{00} €					325^{00} €
1200 à 1399	2004^{00} €	2031^{00} €	2304^{00} €	2558^{00} €	2558^{00} €	2686^{00} €				340^{00} €
1400 à 1599	2560^{00} €	2586^{00} €	2857^{00} €	2953^{00} €	2953^{00} €	3186^{00} €	3354^{00} €			395^{00} €
1600 à 1799	3137^{00} €	3163^{00} €	3440^{00} €	3552^{00} €	3552^{00} €	3680^{00} €	3932^{00} €			405^{00} €
1800 à 1999	3570^{00} €	3596^{00} €	3869^{00} €	3969^{00} €	3969^{00} €	4086^{00} €	4345^{00} €	4672^{00} €		460^{00} €
2000 à 2199	3904^{00} €	3934^{00} €	4190^{00} €	4288^{00} €	4288^{00} €	4511^{00} €	4708^{00} €	4886^{00} €	5652^{00} €	485^{00} €
2200 à 2399	4442^{00} €	4503^{00} €	4747^{00} €	4881^{00} €	4881^{00} €	5010^{00} €	5295^{00} €	5475^{00} €	6287^{00} €	540^{00} €
2400 à 2599	4909^{00} €	4931^{00} €	5179^{00} €	5260^{00} €	5260^{00} €	5487^{00} €	5674^{00} €	5863^{00} €	6627^{00} €	560^{00} €
2600 à 2800	✆	✆	✆	✆	✆	✆	✆	✆	✆	✆

- ✓ **Montage simple**
- ✓ **Fond sur mesure**
- ✓ **Inox 316L**

(Ref commune : CB3000) Ces prix sont établis avec une pente de fond de 20% (12°) épaisseur 3 mm - inox 316L.
Ces prix comprennent le col inox soudé sur la trappe et le bouchon PVC. Les trappes sont livrées avec des fermetures « CLASSIC » laiton du DN500 au DN1000, fermetures « MICROMETRIC » pour les DN1200 au 1600.
ou en option (nous consulter),avec des fermetures "Micrometric" avec volant inox et insert laiton (DN60 mm pour les trappes DN500 à 700, et DN100 mm pour les trappes de plus grand diamètre), axes basculants + pattes inox de serrage.
Les dessus de trappes sont poli brillant pour toute la gamme. Le cadre et le fond sont décapés, passivés.

***Suppl Collerette externe (CB3030) :** ajout et soudure continue d'une collerette horizontale, en plat de 30x3mm, sur la couronne extérieure du fond conique (pour insertion dans les douelles)

BELLOT
GARNIER GEFFROY

OPEN-TOP ANTI-RETENTION POUR CUVE BOIS

DN Fond mm	Ouverture intégrale, DN capot = DN Fond -70 mm	Nombre de fermeture	Suppl. Volant Bellot Lux	Suppl. Articulation
1099 à 1199	2993^{00} €	10 à 12	145^{00} €	478^{00} €
1200 à 1399	3332^{00} €	12 à 14	145^{00} €	478^{00} €
1400 à 1599	3611^{00} €	14 à 16	193^{00} €	478^{00} €
1600 à 1799	4096^{00} €	16 à 17	205^{00} €	478^{00} €
1800 à 1999	4399^{00} €	17 à 18	218^{00} €	478^{00} €
2000 à 2199	4774^{00} €	18 à 20	242^{00} €	478^{00} €

Descriptif :

Fond inox 316L, finition poli brillant.
Permet une ouverture intégrale de la cuve, capot anti-rétention réalisé sur mesure en fonction du diamètre de cuve.
Joint EPDM, clipsé dans le capot.
Possibilité en option d'avoir un capot muni d'une articulation, avec arrêt de cette dernière à 94° environ. Articulation démontable pour le passage des cercles lors de la construction de la cuve.
Fermetures Micrometric spéciales, avec système anti-recul des pattes de serrage. Patin anti-rayure en bout des pattes de serrage. Dégagement total des systèmes de serrage permettant l'ouverture du capot.
Volant inox avec insert laiton M10, possibilité de demander notre nouveau volant Lux (plus harmonieux, plus petit DN80) avec insert laiton.
Nombre de fermetures suivant diamètre de fond.

Double collerette épaisseur 3 mm permettant l'insertion dans le bois et la protection des hauts de douelles, rendant le haut du tonneau totalement anti-rétention.
Cadre de trappe épaisseur 6 mm.

Col inox pour bonde soudé au centre du capot + bouchon PVC fourni.

Les +

- ✓ Fermetures efficaces
- ✓ Ouverture intégrale
- ✓ Inox 316L poli
- ✓ Montage anti-rétention

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

OPEN-TOP ANTI-RETENTION POUR CUVE BOIS

Les options possibles :

Des platelages auto-porteurs en caillebotis, adaptés au diamètre dela cuve peuvent être fournis (voir en page 30).

Un piètement en tube carré inox avec pieds réglables et platines de répartition peut être adapté sous la cuve (voir en pages 29)

Les +

- ✓ Ensemble homogène
- ✓ Facilité d'entretien

BELLOT
GARNIER GEFFROY

OPEN TOP INOX POUR CUVE BOIS

Désignation	Réf	Prix
Open Top Ø1050	CB3002	770^{00} €
Joint Prodene (CC) DN1050	CO0210	215^{00} €
Open Top Ø1240	CB3002A	990^{00} €
Joint Prodene (CC) DN1240	CO0210A	230^{00} €
Ferm. Micro complète (à l'unité)	CO0051A	83^{00} €

Descriptif :

Open top, ouverture totale pour cuve tronconique.
Système de serrage indépendant à fixer sur la robe de cuve par l'intermédiaire de platines.
Système de serrage Micrometric, avec volant inox et pattes de serrage munies de patins anti-rayures.
Joint cavalier en U clipsé sur le capot.
L'étanchéité se fait directement sur le haut des douelles qui devront être usinées à plat, au travers d'un joint 1/2 rond (Prodene).
Ensemble inox 316L, capot poli brillant.
Le capot pourra être éventuellement équipé d'une sur-trappe.
Système de poignées ou préhenseurs pour chariot élévateur situé sur le capot.

Pour le chiffrage, additionner le prix de l'open-Top + le joint Prodene (éventuellement) + Nbre de fermeture Micro (généralement 10 pour le DN1050 et 12 pour le DN1250)

Les +

- ✓ Ouverture intégrale
- ✓ Mise en place simple
- ✓ Joint sur capot

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

CHÂSSIS RÉGLABLE EN TUBE CARRÉ POUR CUVE BOIS

DN Fond bas Ext mm	Dim Support mm	Tube inox304 Pieds filetés	Ref	Prix
1420 (12hl)	800x800	80x80 Pieds filetés M24	✆	2017^{00} €
1700 (25hl)	1000x1000	100x100 Pieds filetés M24	✆	2338^{00} €
1900 (40hl)	1200x1200	100x100 Pieds filetés M30	✆	2780^{00} €
2140 (50hl)	1350x1350	100x100 Pieds filetés M30	✆	2849^{00} €
2200 (75hl)	1400x1400	100x100 Pieds filetés M30	✆	2908^{00} €
2240 (100hl)	1430x1430	100x100 Pieds filetés M30	✆	3053^{00} €

Descriptif :

Support en tube carré inox 304. Dimension et épaisseur des tubes suivant capacité de la cuve (tube de 80 ou de 100 mm).
Support muni de 4 pieds réglables par vis gros filetage et douilles soudées dans le pied, avec platines de répartition au sol.
Hauteur commune 500 mm.

Les tubes et les vis sont calibrés pour répondre aux attentes de tenue et de rigidité.
Le pied peut éventuellement servir (dépendant de la capacité de cuve) de support déplaçable.

Nous fournir :

Dimension fond bas de la cuve.
Capacité de la cuve.

Les +

- ✓ Finition brossé
- ✓ Autoporteur
- ✓ Polyvalent

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PLATELAGE INOX EN CAILLEBOTIS

Dim utiles mm	Platelage		Ref	Prix
Sur mesure	**caillebotis inox**			✆

Descriptif :

Platelage inox mobile ou fixe. Caillebotis sur mesure en inox 304L.
Pieds réglables.
En une ou plusieurs parties suivant habillage de la cuve et type de plateforme désirée.
Réalisation en tube inox 40x40.
Lisse du garde-corps hauteur 1100 mm, arrondi intérieur habillé ou pas d'une lisse garde-corps suivant hauteur et desiderata du client.
Finition brossé.

Les +

- ✓ **Réalisation sur mesure**
- ✓ **Mise en place simple**
- ✓ **Sécurité de travail**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

SCELLEMENT CONIQUE BRIDE CARRÉE

Diamètre mm	Haut B mm	Diam C mm	Diam D mm	Bride	Diam Trous	Réf	Prix
40	60	45	56	100x100	M10	HF1100	119^{00} €
50	60	53	70	100x100	M10	HF1101	133^{00} €
70	60	78	89	120x120	M12	HF1102	169^{00} €

Descriptif :

Bride carrée soudée sur scellement conique (filetage pas de 1,5mm).
Angle du cône 5°.
Pour montage de vanne.
Finition décapé passivé.

Les +

✓ **Inox 316**

✓ **Bride trous taraudés**

BELLOT
GARNIER GEFFROY

DEBOURBEUR CONIQUE

Diamètre mm	Haut B mm	Diam C mm	Diam D mm	Sortie	Ref	Prix
40	60	45	56	40 mâcon	JJ0250	110^{00} €
50	60	53	70	50 mâcon	JJ0251	120^{00} €
60	55	69	80	60 mâcon	JJ0252	253^{00} €
70	60	78	89	70 mâcon	JJ0253	215^{00} €
80	70	90	99	80 mâcon	JJ0254	253^{00} €
40	60	45	56	1"1/2 Clamp	LE2022	134^{00} €
50	60	53	70	2" Clamp	LE2023	145^{00} €
40	60	45	56	40 DIN	LE2028	110^{00} €
50	60	53	70	50 DIN	LE2029	120^{00} €
40	60	45	56	40 Garolla	LE2033	134^{00} €
50	60	53	70	50 Garolla	LE2035	145^{00} €
40	60	45	56	38 RJT	LE2102A	165^{00} €
50	60	53	70	51 RJT	LE2100A	171^{00} €

Descriptif :

Scellement conique (filetage pas de 1,5mm), muni en sortie d'un raccord mâle suivant norme annoncée.
Angle du cône 5°.
Fourni avec bouchon inox (comprennant généralement la chainette sauf clamp et Garolla).
Finition décapé passivé.

Les +

- ✓ Inox 316
- ✓ Conicité adaptée
- ✓ Plats de serrage
- ✓ Choix de normes

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Diam A mm	Diam B mm	Long C mm	Sortie	Réf	Prix
40	90	115	40 mâcon	LE2055A	173^{00} €
50	100	115	50 mâcon	LE2053A	173^{00} €
70	130	115	70 mâcon	LE2057A	305^{00} €
40	90	90	40 mâcon	LE2059A	173^{00} €
50	100	90	50 mâcon	LE2061A	173^{00} €

SCELLEMENT CYLINDRIQUE POUR VIDANGE TOTALE

Descriptif :

Scellement cylindrique filetage mâcon (extérieur cuve),
Monté en vidange totale (collerette en bout).
Fourni avec 2 joints de collerette.
Trou DN3 mm dans collerette fixe.
Ecrou à plateau.
Finition décapé passivé.

Nous Informer :

De votre besoin ou pas, d'une pointe anti-rotation soudée dans la collerette fixe (en lieu et place du trou).

Les +

- ✓ Inox 316
- ✓ Ecrou plateau
- ✓ Joints fournis

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

SCELLEMENT CYLINDRIQUE POUR TIRAGE AU CLAIR

Diam A mm	Diam B mm	Long C mm	Sorties mâle	Réf	Prix
40	90	115	2x40 mâcon	LE2070A	193^{00} €
50	100	115	2x50 mâcon	LE2071A	193^{00} €
70	130	115	2x70 mâcon	LE2072A	335^{00} €
40	90	90	2x40 mâcon	LE2068A	193^{00} €
50	100	90	2x50 mâcon	LE2069A	193^{00} €

Descriptif :

Scellement cylindrique filetages mâcon (intérieur et extérieur cuve),
Monté en tirage au clair (collerette soudée derrière le mâle court), mâle mâcon ajouté à l'extérieur.
Fourni avec 2 joints de collerette.
Trou DN3 mm dans collerette fixe.
Ecrou à plateau.
Finition décapé passivé.

Nous Informer :

De votre besoin ou pas, d'une pointe anti-rotation soudée dans la collerette fixe (en lieu et place du trou).

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Ecrou avec crans de serrage**
- ✓ **Joints fournis**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

VANNE BOULE DE TIRAGE AU CLAIR + SCELLEMENT CONIQUE

DN mm	Sortie mâle	Scellement	Réf	Prix
40	Mâcon	Conique	JZ0000A	215⁰⁰ €
50	Mâcon	Conique	JZ0001A	277⁰⁰ €
70	Mâcon	Conique	JZ0008A	399⁰⁰ €
40 / 38	DIN/SMS	Conique	JZ0002A / JZ0010A	215⁰⁰ €
50 / 51	DIN/SMS	Conique	JZ0003A / JZ0011A	277⁰⁰ €
65 / 76	DIN/SMS	Conique	JZ0009A / JZ0012A	399⁰⁰ €
1"1/2	Triclover	Conique	JZ0004A	236⁰⁰ €
2"	Triclover	Conique	JZ0005A	293⁰⁰ €
2"1/2	Triclover	Conique	JZ0013A	455⁰⁰ €
38	RJT BSM	Conique	JZ0016A	250⁰⁰ €
51	RJT BSM	Conique	JZ0017A	305⁰⁰ €
40	Garolla	Conique	JZ0006A	215⁰⁰ €
50	Garolla	Conique	JZ0007A	287⁰⁰ €

Descriptif :

Vanne à boule pleine, trois trous. Soudée sur scellement conique (angle du cône 5°).
Purge en point bas, poignée tout inox massif
Monté en tirage au clair, sortie vanne suivant raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chainette)
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les +

- ✓ Inox 316
- ✓ Nombreux pas sur stock
- ✓ Ensemble complet

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VANNE BOULE DE TIRAGE AU CLAIR + SCELLEMENT CYLINDRIQUE

DN mm	Sortie	Scellement	Réf	Prix
40	Mâcon	Cylindrique	JZ0070A	281⁰⁰ €
50	Mâcon	Cylindrique	JZ0071A	352⁰⁰ €
70	Mâcon	Cylindrique	✆	507⁰⁰ €
40 / 38	DIN/SMS	Cylindrique	JZ0014A / -	281⁰⁰ €
50 / 51	DIN/SMS	Cylindrique	JZ0015A / -	352⁰⁰ €
65 / 76	DIN/SMS	Cylindrique	✆	507⁰⁰ €
1"1/2	Triclover	Cylindrique	✆	311⁰⁰ €
2"	Triclover	Cylindrique	✆	368⁰⁰ €
2"1/2	Triclover	Cylindrique	✆	564⁰⁰ €
38	RJT BSM	Cylindrique	✆	326⁰⁰ €
51	RJT BSM	Cylindrique	✆	380⁰⁰ €

Descriptif :

Vanne à boule pleine, trois trous. Soudée sur scellement cylindrique.
Purge en point bas, poignée tout inox massif
Montée en tirage au clair, sortie vanne suivant raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette)
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur spécifique en cas de besoin.
Longueur du scellement (115 ou 90 mm).

Les +

- ✓ Inox 316
- ✓ Ecrou avec crans de serrage
- ✓ Joints fournis

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

DN mm	Sortie	Scellement	Réf	Prix
40	Mâcon	Conique	JZ0100A	215^{00} €
50	Mâcon	Conique	JZ0101A	277^{00} €
70	Mâcon	Conique	JZ0110A	399^{00} €
40 / 38	DIN/SMS	Conique	JZ0102A / JZ0106A	215^{00} €
50 / 51	DIN/SMS	Conique	JZ0103A / JZ0107A	277^{00} €
65 / 76	DIN/SMS	Conique	JZ0109A / JZ0108A	399^{00} €
1"1/2	Triclover	Conique	JZ0104A	236^{00} €
2"	Triclover	Conique	JZ0105A	293^{00} €
2"1/2	Triclover	Conique	✆	455^{00} €
38	RJT BSM	Conique	JZ0112A	250^{00} €
51	RJT BSM	Conique	JZ0113A	305^{00} €

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Ensemble complet**

Descriptif :

Vanne Papillon soudée sur scellement conique (angle du cône 5°).
Poignée tout inox massif avec sécurité à l'ouverture
Monté en tirage au clair, sortie vanne suivant raccordement ci-dessus (ou autre pas possibles, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette)
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur spécifique en cas de besoin.

VANNE PAPILLON DE TIRAGE AU CLAIR + SCELLEMENT CONIQUE

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VANNE PAPILLON DE TIRAGE AU CLAIR + SCELLEMENT CYLINDRIQUE

DN mm	Sortie	Scellement	Réf	Prix
40	Mâcon	Cylindrique	JZ0116A	281⁰⁰ €
50	Mâcon	Cylindrique	✆	352⁰⁰ €
70	Mâcon	Cylindrique	✆	507⁰⁰ €
40 / 38	DIN/SMS	Cylindrique	JZ0114A / ✆	281⁰⁰ €
50 / 51	DIN/SMS	Cylindrique	JZ0115A / ✆	352⁰⁰ €
65 / 76	DIN/SMS	Cylindrique	✆	507⁰⁰ €
1"1/2	Triclover	Cylindrique	✆	311⁰⁰ €
2"	Triclover	Cylindrique	✆	368⁰⁰ €
2"1/2	Triclover	Cylindrique	✆	564⁰⁰ €
38	RJT BSM	Cylindrique	✆	326⁰⁰ €
51	RJT BSM	Cylindrique	✆	380⁰⁰ €

Descriptif :

Vanne Papillon soudée sur scellement cylindrique.
Poignée tout inox massif avec sécurité à l'ouverture.
Montée en tirage au clair, sortie vanne suivant raccordement ci-dessus (ou autre pas possibles, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette)
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur spécifique en cas de besoin.
Longueur du scellement (115 ou 90 mm).

Les +

- ✓ Inox 316
- ✓ Nombreux pas sur stock
- ✓ Ensemble complet

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

VANNE BOULE MALE/FEMELLE

DN mm	Sortie	Entrée	Réf	Prix
40	Mâcon	Mâcon	JN0147A	213⁰⁰ €
50	Mâcon	Mâcon	JN0148A	231⁰⁰ €
70	Mâcon	Mâcon	JN0149A	358⁰⁰ €
40 / 38	DIN/SMS	Mâcon	JN0224A / JN0140A	213⁰⁰ €
50 / 51	DIN/SMS	Mâcon	JN0225A / JN0141A	231⁰⁰ €
65 / 76	DIN/SMS	Mâcon	JN0152A / JN0142A	358⁰⁰ €
1"1/2	Triclover	Mâcon	JN0143A	259⁰⁰ €
2"	Triclover	Mâcon	JN0144A	276⁰⁰ €
2"1/2	Triclover	Mâcon	✆	✆
38	RJT BSM	Mâcon	JN0172A	273⁰⁰ €
51	RJT BSM	Mâcon	JN0173A	288⁰⁰ €
40	Garolla	Mâcon	JN0170A	223⁰⁰ €
50	Garolla	Mâcon	JN0171A	241⁰⁰ €

Descriptif :

Vanne boule entrée femelle mâcon, sortie suivant norme ci-dessus (ou autre norme sur demande RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Poignée tout inox massif, boule trois trous. purge en point bas
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette)
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Facilité de montage**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VANNE PAPILLON MALE/FEMELLE

DN mm	Sortie	Entrée	Réf	Prix
40	Mâcon	Mâcon	JN2014A	213⁰⁰ €
50	Mâcon	Mâcon	JN2015A	231⁰⁰ €
70	Mâcon	Mâcon	JN2090A	358⁰⁰ €
40 / 38	DIN/SMS	Mâcon	JN2091A / JN2094A	213⁰⁰ €
50 / 51	DIN/SMS	Mâcon	JN2092A / JN2095A	231⁰⁰ €
65 / 76	DIN/SMS	Mâcon	JN2093A / JN2096A	358⁰⁰ €
1"1/2	Triclover	Mâcon	JN2097A	259⁰⁰ €
2"	Triclover	Mâcon	JN2098A	276⁰⁰ €
2"1/2	Triclover	Mâcon	✆	✆
38	RJT BSM	Mâcon	JN2120A	273⁰⁰ €
51	RJT BSM	Mâcon	JN2100A	288⁰⁰ €
40	Garolla	Mâcon	JN2105A	223⁰⁰ €
50	Garolla	Mâcon	JN2106A	241⁰⁰ €

Descriptif :

Vanne papillon entrée femelle mâcon, sortie suivant norme ci-dessus (ou autre norme sur demande RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Poignée tout inox massif, avec sécurité à l'ouverture.
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette).
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Facilité de montage**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

VANNE BOULE BRIDE CAREE / MALE

DN mm	Sortie	Entrée	Réf	Prix
40	Mâcon	bride 100x100	JN0998	179^{00} €
50	Mâcon	bride 100x100	JN0999	193^{00} €
70	Mâcon	bride 120x120	JN1000	354^{00} €
40 / 38	DIN/SMS	bride 100x100	JN1001 / JN1041	237^{00} €
50 / 51	DIN/SMS	bride 100x100	JN1002 / JN1042	270^{00} €
65 / 76	DIN/SMS	bride 120x120	JN1004 / JN1043	380^{00} €
1"1/2	Triclover	bride 100x100	JN1021	237^{00} €
2"	Triclover	bride 100x100	JN1022	263^{00} €
2"1/2	Triclover	bride 120x120	✆	✆
38	RJT BSM	bride 100x100	✆	271^{00} €
51	RJT BSM	bride 100x100	✆	286^{00} €
40	Garolla	bride 100x100	JN1051	189^{00} €
50	Garolla	bride 100x100	JN1052	203^{00} €

Descriptif :

Vanne boule entrée bride carrée, sortie suivant norme ci-dessus (ou autre norme sur demande RJT, Austriaco, gaz, symétrique, (pompier), ...)
Poignée tout inox massif, boule trois trous. Purge en point bas.
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette), et joint de bride carrée.
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Facilité de montage**

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VANNE PAPILLON BRIDE CAREE / MALE

DN mm	Sortie	Entrée	Réf	Prix
40	Mâcon	bride 100x100	JN2200	178^{00} €
50	Mâcon	bride 100x100	JN2201	193^{00} €
70	Mâcon	bride 120x120	JN2202	354^{00} €
40 / 38	DIN/SMS	bride 100x100	JN2203 / JN2206	237^{00} €
50 / 51	DIN/SMS	bride 100x100	JN2204 / JN2207	270^{00} €
65 / 76	DIN/SMS	bride 120x120	JN2205 / JN2208	380^{00} €
1"1/2	Triclover	bride 100x100	JN2209	237^{00} €
2"	Triclover	bride 100x100	JN2210	263^{00} €
2"1/2	Triclover	bride 120x120	✆	✆
38	RJT BSM	bride 100x100	JN2212	271^{00} €
51	RJT BSM	bride 100x100	JN2213	286^{00} €

Descriptif :

Vanne papillon entrée bride carrée, sortie suivant norme ci-dessus (ou autre norme sur demande, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Poignée tout inox massif, sécurité à l'ouverture.
Vanne fournie avec bouchon inox à cran et chainette (sauf sur triclover sans chainette).
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur spécifique en cas de besoin.

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Facilité de montage**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

DN mm	Scell conique ØC / ØD mm	Long. scellement	Haut. coude	Réf	Prix
DN40	80 / 69	55	225	HJ1202A	429^{00} €
DN50	80 / 69	55	225	HJ1207A	449^{00} €
DN40-Sifl	80 / 69	55	225 (ajust)	HJ1211	555^{00} €
DN50-Sifl	80 / 69	55	225 (ajust)	HJ1210	575^{00} €

Descriptif :

Standard : Coude décanteur 316, poli brillant.
Bride carrée 100x100 pour fixation d'une vanne en façade.
Coude arrière soudé sur corps de décanteur, corps muni de 4 joints toriques.
Poignée tout inox massif.
Scellement conique DN60 (angle du cône 5°).
En Variante,
Sifl : Coude arrière démontable, dimensions sur demande, biseautage de l'extrémité du coude (coupe en sifflet) .

Nous fournir :
Longueur et hauteur spécifiques en cas de besoin.

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Quadruple étancheité**
- ✓ **Sur-Mesure**

COUDE DECANTEUR

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VIDANGE TOTALE MALE/FEMELLE OU BRIDE / FEMELLE

	Ø40	Ø50	Ø70
S	98	95	110
H mini	96,5	116,5	154

S = hauteur du scellement conique éventuel

DN mm	Sortie	Entrée Femelle	Réf	Prix
40	Mâle 40 Mâcon	40 Mâcon	JK0064	173,00 €
50	Mâle 50 Mâcon	50 Mâcon	JK0065	173,00 €
70	Mâle 70 Mâcon	70 Mâcon	JK0066	185,00 €
40	Bride carrée	40 Mâcon	JZ1301	177,00 €
50	Bride carrée	50 Mâcon	JZ1302	177,00 €
70	Bride carrée	70 Mâcon	JZ1303	219,00 €
1"1/2	1"1/2 Triclover	1"1/2 Triclover	JZ1330	173,00 €
2"	2" Triclover	2" Triclover	JZ1331	173,00 €

Descriptif :

Tubulure coudée pour vidange totale démontable
Trois versions :
Entrée femelle mâcon / sortie mâle mâcon,
Entrée femelle mâcon / sortie bride carrée,
Entrée Triclover / sortie Triclover (sans colliers ni joint

Finition décapé passivé, tube brossé.

Nous fournir :.

Longueur et hauteur de la tubulure
Raccordement entrée/sortie éventuellement différent.

Les +

- ✓ Inox 316
- ✓ Dimensions sur mesure
- ✓ Facilité de montage

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

	Ø40	Ø50	Ø70
S	98	95	110
H mini	96,5	116,5	154

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VANNE BOULE VIDANGE TOTALE + SCELLEMENT CONIQUE

DN mm	Sortie	Entrée Femelle	Réf	Prix
40	Mâcon	Mâcon	JZ1100A	375^{00} €
50	Mâcon	Mâcon	JZ1113A	446^{00} €
70	Mâcon	Mâcon	JZ1200A	569^{00} €
40 / 38	DIN/SMS	Mâcon	JZ1101A / JZ1106A	375^{00} €
50 / 51	DIN/SMS	Mâcon	JZ1111A / JZ1116A	446^{00} €
65 / 76	DIN/SMS	Mâcon	JZ1201A / JZ1202A	569^{00} €
1"1/2	Triclover	Mâcon	JZ1102A	405^{00} €
2"	Triclover	Mâcon	JZ1117A	462^{00} €
2"1/2	Triclover	Mâcon	✆	625^{00} €
38	RJT BSM	Mâcon	JZ1232A	420^{00} €
51	RJT BSM	Mâcon	JZ1120A	475^{00} €
40	Garolla	Mâcon	JZ1103A	385^{00} €
50	Garolla	Mâcon	JZ1112A	456^{00} €

Descriptif :

Vanne à boule pleine, trois trous. Soudée sur tubulure coudée. **Scellement conique fourni** (angle du cône 5°).
Purge en point bas, poignée tout inox massif
Monté en vidange totale, sortie vanne suivant raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette).
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur et hauteur de la tubulure suivant schéma.
(Collier vendu à part).

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Facilité de montage**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VANNE BOULE VIDANGE TOTALE + SCELLEMENT CYLINDRIQUE

	Ø40	Ø50	Ø70
S	115	115	115
H mini	96,5	116,5	154

DN mm	Sortie	Entrée	Réf	Prix
40	Mâcon	Mâcon	JZ1220	451⁰⁰ €
50	Mâcon	Mâcon	JZ1221	522⁰⁰ €
70	Mâcon	Mâcon	JZ1222	720⁰⁰ €
40 / 38	DIN/SMS	Mâcon	JZ1223 / JZ1226	451⁰⁰ €
50 / 51	DIN/SMS	Mâcon	JZ1224 / JZ1227	522⁰⁰ €
65 / 76	DIN/SMS	Mâcon	JZ1225 / JZ1228	720⁰⁰ €
1"1/2	Triclover	Mâcon	JZ1229	481⁰⁰ €
2"	Triclover	Mâcon	JZ1230	537⁰⁰ €
2"1/2	Triclover	Mâcon	✆	720⁰⁰ €
38	RJT BSM	Mâcon	JZ1232A	495⁰⁰ €
51	RJT BSM	Mâcon	JZ1233A	550⁰⁰ €
40	Garolla	Mâcon	JZ1234	461⁰⁰ €
50	Garolla	Mâcon	JZ1235	532⁰⁰ €

Descriptif :

Vanne à boule pleine, trois trous. Soudée sur tubulure coudée. Scellement cylindrique fourni.
Purge en point bas, poignée tout inox massif
Montée en vidange totale, sortie vanne suivant raccordement ci-dessus (ou autre pas possibles, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover sans chaînette)
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur et hauteur de la tubulure suivant schéma.
(Collier vendu à part).

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Facilité de montage**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

	Ø40	Ø50	Ø70
S	98	95	110
H mini	96,5	116,5	154

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VANNE PAPILLON VIDANGE TOTALE + SCELLEMENT CONIQUE

DN mm	Sortie	Entrée	Réf	Prix
40	Mâcon	Mâcon	JZ1000A	375^{00} €
50	Mâcon	Mâcon	JZ1010A	446^{00} €
70	Mâcon	Mâcon	JZ1020A	569^{00} €
40 / 38	DIN/SMS	Mâcon	JZ1001A / JZ1002A	375^{00} €
50 / 51	DIN/SMS	Mâcon	JZ1011A / JZ1012A	446^{00} €
65 / 76	DIN/SMS	Mâcon	JZ1021A / JZ1022A	569^{00} €
1"1/2	Triclover	Mâcon	JZ1003A	406^{00} €
2"	Triclover	Mâcon	JZ1013A	462^{00} €
2"1/2	Triclover	Mâcon	✆	625^{00} €
38	RJT BSM	Mâcon	JZ1026A	420^{00} €
51	RJT BSM	Mâcon	JZ1027A	475^{00} €
40	Garolla	Mâcon	JZ1019A	385^{00} €

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Facilité de montage**

Descriptif :

Vanne papillon soudée sur tubulure coudée.
Scellement conique fourni (angle du cône 5°).
Poignée tout inox massif avec sécurité à l'ouverture.
Montée en tirage au clair, sortie vanne suivant raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette)
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur et hauteur de la tubulure suivant schéma.
(Collier vendu à part).

BELLOT
GARNIER GEFFROY

VANNE PAPILLON VIDANGE TOTALE + SCELLEMENT CYLINDRIQUE

DN mm	Sortie	Entrée	Ref	Prix
40	Mâcon	Mâcon	JZ1004A	451⁰⁰ €
50	Mâcon	Mâcon	JZ1014A	522⁰⁰ €
70	Mâcon	Mâcon	JZ1023A	720⁰⁰ €
40 / 38	DIN/SMS	Mâcon	JZ1005A / JZ1006A	451⁰⁰ €
50 / 51	DIN/SMS	Mâcon	JZ1015A / JZ1016A	522⁰⁰ €
65 / 76	DIN/SMS	Mâcon	JZ1024A / JZ1025A	720⁰⁰ €
1"1/2	Triclover	Mâcon	JZ1007A	481⁰⁰ €
2"	Triclover	Mâcon	JZ1017A	537⁰⁰ €
2"1/2	Triclover	Mâcon	✆	720⁰⁰ €
38	RJT BSM	Mâcon	✆	495⁰⁰ €
51	RJT BSM	Mâcon	JZ1018A	550⁰⁰ €
40	Garolla	Mâcon	JZ1028A	461⁰⁰ €

Descriptif :

Vanne papillon soudée sur tubulure coudée.
Scellement cylindrique fourni.
Poignée tout inox massif avec sécurité à l'ouverture
Montée en tirage au clair, sortie vanne suivant raccordement ci-dessus (ou autres pas possibles, RJT, Austriaco, gaz, symétrique (pompier), ...)
Vanne fournie avec bouchon inox à crans et chaînette (sauf sur triclover, sans chaînette)
Vanne BNIC pour alcool fort sur devis.
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (raccord, pas).
Longueur et hauteur de la tubulure suivant schéma.
(Collier vendu à part).

Les +

- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Nombreux pas sur stock**
- ✓ **Facilité de montage**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

En ligne

A renvoi

DN mm	Platine	Lg Tige filetée mm	Ref	Prix
40	en ligne	200	IB1230	61^{00} €
50	en ligne	200	IB1231	61^{00} €
70	en ligne	200	IB1232	79^{00} €
40	à renvoi	200	IB1234	61^{00} €
50	à renvoi	200	IB1235	61^{00} €
70	à renvoi	200	IB1233	79^{00} €

Descriptif :

Platine inox à visser, tige filetée inox (lg 200 mm), collier hexagonal suivant diamètre ci-dessus, réglable le long de la tige filetée. Finition décapé passivé.

Les +

✓ **Réglage micrometrique**

✓ **Facilité de montage**

COLLIER DE MAINTIEN POUR VIDANGE TOTALE

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

DEBOURBEUR DN120 POUR MICRO-VINIFICATEUR

Dim. utiles mm	Dim. collerette mm	Réf	Prix
DN120	30x3	✆	351^{00} €

Descriptif :

Débourbeur DN120, avec bouchon inox à crans.
Collerette de fixation sur bois.
Livré avec joint épaisseur 2 mm.
Finition décapé passivé.

Les +

- ✓ Large ouverture
- ✓ Tout inox
- ✓ Décuvage facile

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Dim utiles mm	Hauteur mm	Norme raccord	Réf	Prix
DN40	1500 à 2000	suivant choix ci-dessous	JK0210	363^{00} €
DN50	1500 à 2000	suivant choix ci-dessous	JK0211	380^{00} €

Descriptif :

Tubulure de remontage, DN40 ou 50. Hauteur suivant cuve.
Coude 90° en partie haute, coude 45° en partie basse.
Sorties mâle suivant choix ci-après : Mâcon, DIN, SMS, Triclover ou Garolla.
Livrée avec 3 colliers inox hexagonaux montés sur platine (tige entre collier et platine de longueur différente).
Finition décapé passivé.

Nous fournir :

Type de sortie (norme : Mâcon, DIN, SMS, Triclover ou Garolla) autres normes, nous consulter.
Longueur et hauteur de la tubulure suivant schéma.

Les +

- ✓ **Choix des raccords**
- ✓ **Inox 316**
- ✓ **Dimensions sur mesure**

TUBULURE DE REMONTAGE

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

ROBINET DEGUSTATEUR POUR VIN

Désignation	Purge	Entrée	Inox	Réf	Prix
Rob. Garnier	oui	1/2″ gaz	316	JM2008	85⁰⁰ €
Rob. mod BR	oui	1/2″ gaz	316	JA0006	77⁰⁰ €
Rob. mod.27	oui	1/2″ gaz	316	JM2016	87⁰⁰ €
Rob. Boule	non	1/2″ gaz	304	JM2014	76⁰⁰ €
Rob.mod.22	oui	1/2″ gaz	316	JM2004	175⁰⁰ €
Rob.mod.22	oui	1/2″ clamp	316	JM2005	195⁰⁰ €

Descriptif :

JM2008 : Robinet compact démontable par face avant. Joint torique EPDM. Purge. Inox 316

JA0006 : Robinet compact démontable par face arrière. Joint torique. Purge. Inox 316

JM2016 : Robinet dégustateur à piston, démontable par face avant (en option, bague inox de démontage). Joint plat de bout de piston. Purge. Inox 316. Très gros débit.

JM2014 : Robinet boule 1/2″. Bec fixe. Joint téflon. Poignée tout inox massif. Inox 304.

JM2004 et JM2005 : Robinet à piston vertical et levier 1/2″gaz ou clamp (possible de le monter en DIN). Bec fixe. Joint silicone. Poignée tout inox massif. Ouverture rapide et progressive. Sans rétention. Inox 316.

Voir en page 52 pour robinet dégustateur spécifique alcools forts avec agrément BNIC.

Les +

- ✓ DESIGN VARIÉ
- ✓ BRIDE OVALE POSSIBLE
- ✓ FACILITÉ DE MONTAGE

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

ROBINET DE NIVEAU POUR VIN ET REGLE INOX

Désignation	Purge	Entrée	Matière	Réf	Prix
Robinet de niveau	oui	1/2″ gaz	inox 316	JM1031A	140⁰⁰ €
Règle + tube (le mètre)	-	-	inox 304	JL0021	71⁰⁰ €
Bouchon anti-insecte	-	-	nylon	JL0013	11⁰⁰ €
Coupe à la demande de la règle et du tube (la coupe)	-	-	-	JL0023	16⁰⁰ €
Supports réglables pour règle de niveau	-	-	inox 316	JL0029	161⁰⁰ €

Les +

- ✓ **Coupe sur-mesure pour les règles**
- ✓ **Bouchon anti-insecte**
- ✓ **Bec automatique**

Descriptif :

JM1031 : Robinet de niveau démontable par face avant. Bague supérieure de serrage pour tube 18x24. Bec de vidange pour tube avec retour automatique Joint torique et joint conique pour tube. Inox 316

JL0021 : Règle inox + tube polyester 18x24 (tube de forte épaisseur - 3 mm plus costaud). Livrés sans fixation de règle. Longueur max. 6 m. Facturation par tranche de 0,5 m. Coupe exacte possible (voir supplément tableau ci-dessus).

Graduation à droite, (gauche possible sur commande spéciale)

Voir en page 52 pour robinet dégustateur spécifique alcools forts avec agrément BNIC

JL0029 : Lot de 2 supports inox réglables pour règle inox. pattes à visser contre le bois, longueur et plage de réglage (induit par la longueur) suivant demande.

BELLOT
GARNIER GEFFROY

ROBINETS DEGUSTATEUR ET NIVEAU POUR ALCOOLS FORTS

JM2020

JM2021

Purge	Entrée	Inox	Réf	Prix
oui	1/2″ gaz	316	JM2020	140^{00} €
oui	1/2″ gaz	316	JM2021	281^{00} €

Descriptif :

JM2020 : Robinet dégustateur compact démontable par face avant. Joint torique. Purge. Inox 316. Ensemble des joints agréés BNIC XP40 et XP41 pour utilisation en alcool fort.

JM2021 : Robinet de niveau démontable par face avant. Bague supérieure de serrage pour tube 18x24. Bec de vidange pour tube avec retour automatique. Joint torique et joint conique pour tube. Inox 316. Ensemble des joints agréés BNIC XP40 et XP41 pour utilisation en alcool fort.

Finition de ces deux robinet poli mécanique + polissage électrolytique + passivation.

Pochette de joints agréés BNIC disponible séparément pour SAV.

sur demande, existent en fixation par bride ovale.

Les +

- ✓ **Vidange simple du tube de niveau**
- ✓ **Bride ovale possible**
- ✓ **Agrément BNIC**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

LE2000

LE2002

LE1010

LE3000

Désignation	Entrée	Diam. de passage	Inox	Réf	Prix
Scellement conique	Fem1/2″ gaz	14 mm	316	LE2000	36^{00} €
Scellement conique	Fem1/2″ gaz / Fem11x1,25	10 mm	316	LE2002	51^{50} €
Tube de drainage Lg300	M.11x1,25	8 mm	316	LE1010	70^{00} €
Allonge pleine Lg100	M.11x1,25	8 mm	316	LE3001	14^{00} €
Allonge pleine Lg300	M.11x1,25	8 mm	316	LE3000	15^{00} €

Descriptif :

LE2000 : Scellement conique grand passage. Utilisé comme support de robinet dégustateur, ou niveau ou doigt de gant. Inox 316.

LE2002 : Scellement conique usiné femelle 3/8″ en son extrémité intérieure. Utilisé comme support de robinet dégustateur, ou niveau. Permet la mise en place d'allonge pleine ou percée pour assurer la filtration des prélèvements ou permettant d'aller prendre un prélèvement plus loin dans la cuve. Inox 316.

Le tube de drainage et les allonges se vissent en bout du scellement LE2002.

Les +

- ✓ **Prélèvement sans pépin**
- ✓ **Prélèvement au coeur de la cuve**
- ✓ **Classic p/cuve**

SCELLEMENT P/DEGUSTATEUR, NIVEAU ET THERMOMETRE

BELLOT
GARNIER GEFFROY

SCELLEMENT P/DEGUSTATEUR OU NIVEAU

LE2001

LE2003

LE2005

Désignation	Entrée	Diam. de passage	Inox	Réf	Prix
Scellement conique	Fem1/2″ gaz	14 mm	316	LE2001	92⁰⁰ €
Scellement conique	Fem1/2″ gaz	17,5 mm	316	LE2003	67⁰⁰ €
Scellement conique	Fem3/4″ gaz	17,5 mm	316	LE2005	76⁰⁰ €

Descriptif :

LE2001 : Scellement conique permettant de récupérer des écarts avec une règle de niveau par exemple. Utilisé comme support de robinet dégustateur, ou niveau. Inox 316.

LE2003 et 2005 : Scellement conique DN30 mm pour les rénovations ou après une erreur de perçage. Sortie en DN1/2″ ou en 3/4″. Utilisé pour support de robinet dégustateur, ou niveau. Inox 316.

Les +

- ✓ Large choix de scellement
- ✓ Sortie 3/4”
- ✓ P/Rénovation

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

LE1003

LE2006

LE1005

Désignation	Entrée	Diam. de passage	Inox	Réf	Prix
Passe sonde ouvert	Fem1/2" gaz	16 mm	316	LE1003	39^{50} €
Scellement conique	Fem1/2" gaz	15 mm	316	LE2006	39^{50} €
Passe sonde fermé (équivalent doigt de gant)	Fem1/2" gaz	16 mm	316	LE1005	73^{00} €

Les +

- ✓ Large choix de scellement
- ✓ Montable sur barrique 225L
- ✓ P/rénovation

Descriptif :

LE1003 : Scellement conique grand passage pemettant de passer doigt de gant et sonde. Scellement court permettant la mise en place de dégusteur ou niveau sur des faibles épaisseurs de bois. Utilisé pour support de robinet dégustateur, ou niveau. Inox 316. Livré avec bouchon inox.

LE2006 : Scellement conique grand passage pemettant de passer doigt de gant et sonde. Scellement court permettant la mise en place de dégusteur ou niveau sur des faibles épaisseurs de bois. Plus gros que le LE1003. Utilisé pour support de robinet dégustateur, ou niveau. Inox 316.

LE1005 : Scellement conique grand passage soudé en bout d'un tube fermé. Scellement permettant la mise en place d'une sonde de température. Longueur de Tube à définir (max 1000mm). Inox 316. Livré avec bouchon inox.

Nous fournir :

Pour le LE1005 la longueur du tube désiré (max 1000mm)

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

GRIFFON MONTÉ SUR SCELLEMENT CONIQUE POUR VINIFICATEUR

JJ0040+JJ0100

JJ0100

Désignation	Entrée	Diam. de passage	Inox	Réf	Prix
Scellement conique	40 Mâcon	40 mm	316	JJ0040	120^{00} €
Griffon seul	mâle 1"$^{1/2}$ gaz	40 mm	304L	JJ0100	110^{50} €

Descriptif :

JJ0040 : Scellement conique court. Entrée mâle 40 mâcon. Livré avec bouchon inox. Filetage femelle côté interne. Sert de support à un filtre (griffon) inox et de débourbeur pour 1/2 muid . Inox 316.

JJ0100 : Filtre ou griffon pour vinificateur (barrique ou 1/2 muid) en tôle perforée (trous largeur 2 mm longueur 20 mm). Dimensions : longueur 170 mm x DN40 mm. Inox 304.

Les +

- ✓ Intégration de la filtration
- ✓ Sortie mâcon
- ✓ Court p/montage sur barrique

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

CRAVATE ANTI-GOUTTE
TABLEAU INOX

Dim utiles mm	Désignation	Réf	Prix
430x100	Cravate anti-goutte	✆	135^{00} €
220x220	Tableau inox	MB0310	88^{00} €

Descriptif :

JJ0040 : Cravate anti-goutte à accrocher sur un dégustateur ou un niveau. Evite de tacher la paroi sous le robinet. Inox 316, poli.

JJ0100 : Tableau inox revêtu d'un film blanc pour écriture au marqueur effaçable à sec. S'accroche, grâce à sa chaînette, sur une robinet dégustateur ou tout autre élément présent sur la cuve. Inox 304.

Les +

- ✓ **Tout inox**
- ✓ **Installation simple**

BELLOT
GARNIER GEFFROY

THERMOMETRES + DOIGT DE GANT

Désignation	Long. Sonde mm	Réf	Prix	Désignation	Réf	Prix
Thermomètre °C	160	MB0001	85⁰⁰ €	Doigt de gant	MB0100	47⁰⁰ €
Thermomètre °C	200	MB0002	90⁰⁰ €	Doigt de gant	MB0101	47⁰⁰ €
Thermomètre °C	300	MB0003	108⁰⁰ €	Doigt de gant	MB0102	47⁰⁰ €
Thermomètre °C	400	MB0004	121⁰⁰ €	Doigt de gant	MB0103	47⁰⁰ €
Thermomètre °C/°F	200	MB0020	131⁰⁰ €	Doigt de gant	MB0101	47⁰⁰ €
Thermomètre °C/°F	300	MB0021	139⁰⁰ €	Doigt de gant	MB0102	47⁰⁰ €

Descriptif :

Thermomètre : Thermomètre à cadran rond. Echelle -30°C / +50°C. Sonde à insérer dans un doigt de gant. Echelle standard °Celsius, possibilité d'avoir une double échelle °Celsius / °Fahrenheit. Inox 304.

Autres longueurs sur demande.

Doigt de gant : Tube fermé avec douille d'accueil du thermomètre. Différentes longueurs possibles. Mâle 1/2″ gaz. Inox 316. A visser dans scellement conique femelle 1/2″ gaz.

Autres longueurs sur demande.

Nous fournir :

Longueur de Sonde désirée
Norme demandée °C seule ou °C/°F.

Les +

- ✓ Inox
- ✓ Echelle fahrenheit possible
- ✓ Choix des longueurs

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Hauteur mm	Réf	Prix
200	ME1202	70⁰⁰ €

Descriptif :

Pied support : Pied support monté sur platine inox. Pied permettant de positionner le drapeau

Nous fournir :

Hauteur du pied si différent du standard

Les +

- ✓ 316L
- ✓ Différentes hauteurs possibles
- ✓ Economique

PIED SUPPORT POUR DRAPEAU

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

DRAPEAU NID D'ABEILLES

Dimensions mm	Surface M²	Dim. réelles mm (+/- 5mm)	Poids Kg	Réf.	PRIX
800x370	0,59	800x370	4,5	ME0023	**402^{00} €**
1200x370	0,88	1200x370	7	ME0025	**469^{00} €**
1600x370	1,18	1600x370	9	ME0026	**563^{00} €**
800x470	0,75	800x470	8	ME0027	**452^{00} €**
1200x470	1,12	1200x470	8	ME0029	**522^{00} €**
1600x470	1,50	1600x470	10	ME0011	**655^{00} €**
800x570	0,91	800x570	15	ME0030	**537^{00} €**
1200x570	1,36	1200x570	11	ME0013	**620^{00} €**
1600x570	1,82	1600x570	14	ME0016	**723^{00} €**
Allongement droit entrée/sortie lg 250 mm / drapeau				ME1203	**71^{00} €**
Allongement coudé entrée/sortie / drapeau				ME1208	**166^{00} €**

Descriptif :

Construction entièrement en acier inoxydable nuance 316 L

Traitement anti-tartre électrochimique à l'intérieur des échangeurs.

Double soudure périmétrale + finition laser sur la tranche.

Soudure centrale partielle.

Tubulures entrée/sortie filetées mâles GAS 3/4" sur 15 mm).

4 Trous de fixation aux angles du drapeau

Polissage électrolytique type miroir à l'extérieur.

Le contrôle final consiste en une épreuve à 5 BAR de pression permettant de vérifier la bonne tenue des soudures.

Nous fournir :

Capacité de cuve.
Dimensions des cuves.
Exigence de votre client en surface d'échange.

Les +

- ✓ 316L
- ✓ FINITION POLI
- ✓ ENTRÉES ADAPTABLES

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

Dimensions mm	Surface M²	Hauteur mm	Poids Kg	Réf.	PRIX
Ø350	0,6	660	6	ME1210-**RD**	**692⁰⁰ €**
Ø350	1	920	10	ME1212-**RD**	**924⁰⁰ €**
Ø350	1,6	1300	14	ME1214-**RD**	**1302⁰⁰ €**
Ø350	2	1560	18	ME1213-**RD**	**1470⁰⁰ €**
Ø350	2,5	1900	23	✆	**1834⁰⁰ €**
Ø370	3	2070	28	✆	**2142⁰⁰ €**
Polissage électrolytique prix par m² de serpentin					**172⁰⁰ €**
Allongement droit entrée/sortie Lg 250 mm / serpentin				ME1203	**71⁰⁰ €**
Allongement coudé entrée/sortie / serpentin				ME1208	**166⁰⁰ €**

Les +

- ✓ **316L**
- ✓ **Sorties coudées ou droites**
- ✓ **Entrées adaptables**

Descriptif :

Tout inox 316L. Echangeur tubulaire roulé à froid. Finition décapé passivé (polissage en option). Traitement anti-tartre électrochimique. Filetage des entrées/sorties femelles 3/4" (20/27). **Echangeurs éprouvés à 10 bar / Pression utile : 6 bars.**

Avantage : ce type d'échangeur est plongé dans le moût ou le vin et fonctionne sans pont thermique vers l'extérieur, sans choc thermique ni effet mécanique néfaste à la vendange. Le principe du serpentin permet une circulation à grande vitesse du fluide caloporteur. Le coefficient d'échange est donc maximum par conception. Le mouvement de convection naturelle est favorisé par l'espace inter-tubes.

Performances : coefficient d'échange de 200 à 700 kcal/h.m2.C° (suivant performance de l'installation).
Ordre d'idée de surface : 1 m² pour 100 Hl en vinif. blanc, et 1 m² pour 75 Hl en vinif. rouge. Doubler pour traitement thermique.

Nous fournir :

Capacité de cuve.
Dimensions des cuves.
Exigence de votre client en surface d'échange.

SERPENTIN CENTRAL SUR PIEDS

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

SERPENTIN DE PAROI

Dimensions mm	Surface M²	Hauteur mm	Poids Kg	Réf.	PRIX
sur demande	-	-	-	✆	✆
Polissage électrolytique prix par m² de serpentin					✆

Descriptif :

Tout inox 316L. Echangeur tubulaire roulé à froid. Finition décapé passivé (polissage en option). Traitement anti-tartre électrochimique. Filetage des entrées/sorties femelles 3/4" (20/27). **Echangeurs éprouvés à 10 bars / Pression utile : 6 bars.**

Avantage : ce type d'échangeur est plongé dans le moût ou le vin et fonctionne sans pont thermique vers l'extérieur, sans choc thermique ni effet mécanique néfastes à la vendange. Le principe du serpentin permet une circulation à grande vitesse du fluide caloporteur. Le coefficient d'échange est donc maximum par conception. Le mouvement de convection naturelle est favorisé par l'espace inter-tubes.

Performances : coefficient d'échange de 200 à 700 kcal/h.m2.C° (suivant performance de l'installation).
Ordre d'idée de surface : 1 m² pour 100 Hl en vinif. blanc, et 1 m² pour 75 Hl en vinif. rouge.

Nous fournir :

Capacité de cuve
dimensions des cuves (diam haut et bas)
Dim de la porte et position des sorties.
Exigence de votre client en surface d'échange.

Les +

- ✓ 316L
- ✓ Passage de porte possible
- ✓ Entrées adaptables

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

LE1001

LE1002

Désignation	Pour tube	Etancheité	Inox	Réf	Prix
Passe-drapeau	DN27	Joint conique	316	LE1001	61^{00} €
Passe-drapeau	DN27	Joint torique	316	ME1200	61^{00} €
Passe-drapeau	DN23	Joint conique	316	LE1000	61^{00} €
Bouchon	-	Joint plat	316	LE1002	22^{00} €

Descriptif :

LE1001 : Passe-drapeau servant de traversée de paroi pour les tubes des échangeurs. Joint d'étanchéité conique - bague de serrage inox. Scellement conique, pour tube DN27mm. Inox 316.

ME1200 : Passe-drapeau servant de traversée de paroi pour les tubes des échangeurs. Joint d'étanchéité torique - bague de serrage inox. Scellement conique, pour tube DN27mm. Inox 316.

LE1000 : Passe-drapeau servant de traversée de paroi pour les tubes des échangeurs. Joint d'étanchéité conique - bague de serrage inox. Scellement conique, pour tube DN23mm. Inox 316.

LE1002 : Bouchon inox destiné à boucher les passe-drapeau ci-dessus. Transforme un passe-drapeau en petit débourbeur DN30mm. Inox 316.

Les +

- ✓ 316L
- ✓ Choix du tube
- ✓ Transformable en débourbeur

BELLOT
GARNIER GEFFROY

BONDE ASEPTIQUE VOG210

EC1309

EC1310

Capacité	Capacité cuve max.	Réf	Prix
3 Litres	7 000 L	EC1309-RD	167^{00} €
4,5 Litres	18 000 L	EC1310-RD	167^{00} €

Comprenant un corps de bonde (suivant volume ci-dessus), et un chapeau hydraulique, pour utilisation de la bonde avec du SO2 liquide entre 6 et 9%.

Descriptif :

Plus Hygiénique, car totalement démontable en quelques secondes, corps ouvert aisément nettoyable, sans aucun angle vif.
Plus Pratique, le SO2 est contenu dans une cuvette amovible d'une capacité de 0,5 litre, d'une préhension aisée, solide et facilement lavable.
Service après-vente facilité, la bonde est constituée de 4 éléments facilement remplaçables.
Plus Compacte, la bonde est livrée démontée afin d'économiser de l'espace lors du transport, et donc de **moins impacter notre environnement**. Plus de bondes dans un même carton, c'est moins d'espace nécessaire et donc moins de carburant pour le transport.
Plus Recyclable, l'ensemble des matériaux utilisés ont été pensés afin que la totalité des pièces soit recyclable en fin de vie de la bonde.
Plus Economique, le chapeau hydraulique est plus étanche afin de conserver le plus longtemps possible le SO2 en état de service.

Les +

- ✓ Démontable
- ✓ Remplacement facile du SO2
- ✓ Vase de dilatation intégré

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

EA1000

BONDE HYDRAULIQUE "21"	Modèle type	Réf.	PRIX
P/cuve 2500l max (capacité 0,75 l). Cette bonde est équipée d'un mâle fileté pour fixation sur col Bellot (il existe néanmoins une version avec filetage mâle 1".	Mâle Bellot	EA1000-**RD**	**104^{00} €**

Descriptif :

Bonde 21, capacité aseptique 0,75 litre environ.
Le vin reste dans la cuve et ne peut monter dans la bonde.
Entièrement réalisée en PVC qualité alimentaire, assemblée par soudage.
Bonde destinée aux petites cuves de 2500 litres maxi.
Fixation sur femelle pas Bellot

Les +

- ✓ **Protection**
- ✓ **Faible encombrement**
- ✓ **Mise en place rapide**

BONDE HYDRAULIQUE 21

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

BONDE PM CRISTAL POUR BARRIQUES ET DEMI-MUIDS

EC1310

LF3008

Bonde hydraulique CRISTAL PM P/barrique ou cuve 600L Max.	Réf.	PRIX
Bonde hydraulique CRISTAL PM GEFFROY - Adaptateur caoutchouc 34/52 mm - Carton de 10 Bondes	LF3000A-**RD** **Carton(10)**	**242^{00} €**
Bonde hydraulique CRISTAL PM GEFFROY - Adaptateur caoutchouc 34/52 mm - Bonde vendue à l'Unité	LF3000-**RD** **à l'unité**	**27^{80} €**
Manchon caoutchouc 43/58 mm pour trous de dimensions supérieures.	LF3002-**RD**	**8^{70} €**
Adaptateur PVC Mâle Bellot/trou conique (P/ Bonde PM)	LF3008-**RD**	**24^{50} €**

Descriptif :

Bonde PM Cristal : Bonde spécialement adaptée aux barriques et demi muids.
Montage simple par cône caoutchouc. Le corps de bonde contiendra environ 15 cl de SO2.
Cette bonde pourra servir pendant les fermentations malolactiques.

Adaptateur LF3008 : Adaptateur permettant la mise en place et le centrage d'une bonde PM Cristal sur une femelle Bellot de trappe.

Les +

- ✓ **Montage simple**
- ✓ **Compact**
- ✓ **service pendant les "malo"**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

EB1850

EB1851

Désignation	Inox	Réf	Prix
Adapteur Bellot Conique	316L	EB1850	94^{00} €
Adaptateur Bellot à bride	316L	EB1851	70^{00} €

Descriptif :

EB1850 : Siège de bonde avec scellement conique DN50. Inox 316L.
Permet le montage d'une bonde sur une barrique, une cuve ou un foudre.

EB1851 : Siège de bonde avec bride. Livré avec joint de bride et 4 tire-fonds. Permet le montage d'une bonde sur demi-muid, cuve ou foudre. Nécessite le façonnage d'un emplacement plat.

Les +

✓ **Scellement conique DN50**

✓ **Conviennent à toutes les bondes**

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

PLATEAU D'ENTONNAGE

Dim utiles mm	Matériaux	Dim bonde	Ref	Prix
380x270	inox & PMMA		BM0131	256^{00} €

Descriptif :

Au travers d'un brevet inventé par des professionnels vinificateurs et utilisateurs de barriques, Bellot vous propose un outil simple et efficace pour éviter les débordements intempestifs
Ce plateau d'entonnage, réalisé
en acier inoxydable, PMMA alimentaire, et silicone pour la bonde, est léger, simple à nettoyer, robuste.
Grâce à ses pieds aimantés, il se positionne parfaitement sur la barrique en prenant appui sur les cercles, et sa bonde silicone vient s'ajuster et étancher le trou de bonde.
Le plateau d'entonnage sert de support de pistolet et robinet entonneur, il permet de visualiser rapidement le niveau de vin et de récupérer le liquide en cas de débordement.
Il permet de conserver propre les centres de barriques.

Les +

- ✓ Hygiène
- ✓ Légèreté
- ✓ Praticité

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

JI0304

JI0300A
+ JI0301

JI0302

JI0305

Type produit	Matière	Raccord	Ref	Prix
Pistolet Automatique APAG	316	Ø40 mâcon	JI0304	1560^{00} €
Canne de soutirage Automatique APAGG	316	Ø40 mâcon	JI0305	2810^{00} €
Robinet Entonneur à cartouche	316	Ø40 mâcon	JI0300A	670^{00} €
Cartouche pour SO2 (p/remplacement)	acier	-	JI0207	64^{00} €
Mireur + adapt. cartou. (p/remplacement)	PVC	-	JI0303	104^{00} €
Pied de maintien (option)	316	-	JI0301	48^{00} €
Adapt P/ouillage (option)	316	M/F40 mâcon	JI0302	127^{00} €
Ligne de ouillage (option)	-	-	JI0302A	✆

Les +

✓ **AUTOMATISATION DU REMPLISSAGE**

✓ **ERGONOMIE**

✓ **SANTÉ**

Descriptif :

JI0304 : Pistolet avec arrêt automatique permettant le remplissage des barriques en continu.

JI0305 : Canne de vidange automatique avec arrêt réglable en fin de contenant évitant l'absorption d'air.

JI0300A : Robinet entonneur capable de filtrer les vapeurs de SO2 en cours de remplissage, (cartouche et mireur compris).

JI0303 : Mireur pour JI0300A avec adaptateur cartouche en point haut.

JI0301 : Pied de maintien pour JI0300A, réglable, permet de maintenir le robinet en place sur la barrique.

JI0302 : Adaptateur pour JI0300A, permet d'y adjoindre une ligne souple de ouillage de faible débit.

JI0302A : Robinet de ouillage, tuyau souple et raccordement compris.

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

GRILLE DE FILTRATION PERSIENNE

Haut. grille mm	largeur mm	Fixation	Exigence cuve	Réf	Prix
500	380	Tige filetée	sortie DN40 - 30Hl maxi	GF0000-RD	414^{00} €
630	380	Tige filetée	sortie DN40 - 80Hl maxi	GF0001-RD	477^{00} €
1000	380	Tige filetée	sortie DN50 - 150 Hl maxi	GF0002-RD	648^{00} €

Descriptif :

Grille inox 304 L, finition poli brillant
Grand débit de filtration, ne se bouche pratiquement jamais.

Arrondi amovible rapporté en partie haute de grille dans le cas du montage contre une paroi arrondie.

Fonds haut et bas plats.

Fixation par une seule tige filetée munie d'un tire-fond inox, grille amovible simplement par écrou papillon.

Nous fournir :

Diamètre de vanne, capacité de cuve pour permettre le choix de la grille.
Ø de la cuve afin que nous fournissions le bon arrondi.

Les +

- ✓ MONTAGE FACILE
- ✓ PROFIL DE GRILLE ÉPROUVÉ DEPUIS 1970
- ✓ NETTOYAGE SIMPLE

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BÂTONNEUR - MÉLANGEUR POUR CUVE

Désignation	Entraînement	Réf	Prix
Bâtonneur	Manuel	GA0010-RD	3240^{00} €
Bâtonneur	Electrique	✆	4445^{00} €

Descriptif :

Bâtonneur mécanique manuel ou électrique pour cuve tronconique.

Système d'étanchéité renforcé.

Entièrement inox. Grand volant inox amovible (possible de ne demander qu'un volant par cuverie - moins value dans ce cas sur les autres mélangeurs).

Démontable simplement. Kit complet fourni pour le montage.

Variante électrique livrée avec 6 m de câble entre le moteur et le boîtier électrique (marche/arrêt). Boîtier marche/arrêt.

Nous fournir :

Plan de cuve et emplacement des tains inférieurs

Les +

- ✓ **Montage facile**
- ✓ **Etanchéité renforcée**
- ✓ **Fonctionnement souple**

BELLOT
GARNIER GEFFROY

BARREAU D'ECHELLE

Longueur mm	Profondeur mm	Réf	Prix
500	800	JJ0300	100⁰⁰ €

Descriptif :

Barreau plein DN20 mm inox 316

Pattes avec angle fermé pour montage sur cuve ronde ou pattes à 90° pour montage sur paroi plane.

Grande largeur pour suspente d'échelle ou bonne prise en main.

Nous fournir :

indication de montage sur cuve tronconique ou foudre.

Les +

- ✓ Rond inox plein
- ✓ Inox 316
- ✓ Pattes obliques pour cuve ronde

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

	Page
Allonge pour robinet dégustateur	57
Ardoise inox	61
Barreau d'échelle	76
Bâtonneur	75
Bonde de conservation	68 à 70
Bonde de conservation pour barrique	70
Bouchon pour tube de niveau	55
Canne de remontage	53
Canne de soutirage auto	73
Châssis support pour cuve	31
Collier pour tubulure de remontage	53
Collier pour vidange totale	51
Coude décanteur	45
Débourbeur conique	34,58
Débourbeur DN120 pour micro-vinificateur	52
Doigt de gant	62
Drapeaux	64
Filtration	74
Fond inox + trappe	25 à 28
Griffon inox (crépine)	58
Grille anti-chûte	23,24
Grille persienne	74
Mélangeur	75
Open top (ouvert. intégrale)	27,30
Open top anti-rétention (ouvert. intégrale)	28,30
Passe-drapeau conique	67
Passe-sonde	59
Pied pour cuve	31
Pied pour drapeau	63
Plateau d'entonnage p/barrique	72
Platelage pour cuve	32
Porte avec déflecteur conique	12
Porte guillotine	13
Porte ovale	9 à 13,16
Porte pour fond bas	8,16
Porte pour foudre	16
Porte rectangulaire	5 à 8
Porte ronde	14,15
Porte Vidange totale	12 à 16
Règle de niveau	55
Robinet de niveau et support	55,56
Robinet dégustateur	54,56
Robinet Entonneur	73
Pistolet Entonneur auto.	73
Scellement conique bride carrée	33
Scellement conique DN20	57 à 59
Scellement conique DN30	58
Scellement conique DN40 à 80	34
Scellement conique pour drapeau	67
Scellement conique pour Thermomètre	57,59
Scellement cylindrique	35,36
Serpentin	65,66
Serpentin de paroi	66

	Page
Siège de bonde	71
Système anti-goutte	61
Thermomètre	62
Trappe 1 collerette	18 à 20,23
Trappe 2 collerettes	21,22,24
Trappe avec fermeture Classic	19,21,27
Trappe avec fermeture Micrometric	20,22,27
Trappe avec fermeture Clamp	23,24
Trappe ouverture intégrale	26 à 28
Trappe DN200mm	17,18
Tube de drainage	57
Tubulure de remontage	53
Tubulure de vidange totale	46
Vanne à boule	37,38,41,43
Vanne à boule + bride carrée	43
Vanne à boule + scellement cylindrique	38
Vanne à boule + scellement conique	37
Vanne à boule mâle/femelle	41
Vanne papillon	37,38,40,42
Vanne papillon + bride carrée	44
Vanne papillon + scellement cylindrique	40
Vanne papillon + scellement conique	39
Vanne papillon mâle/femelle	42
Vidange totale	33,44 à 48
Vidange totale + vanne à boule	47,48
Vidange totale + vanne papillon	49,50

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

BELLOT
GARNIER GEFFROY

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

BELLOT - GARNIER GEFFROY
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - Généralités

1.2 – Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente concernent les activités de Fournitures et/ou de Travaux de chaudronnerie, tôlerie et tuyauterie industrielle et les activités accessoires, connexes et associées.
Elles s'appliquent aux relations précontractuelles et contractuelles entre l'entreprise cliente ci-après dénommée « le Client » et l'entreprise Bellot, ci-après dénommée « Bellot ».

1.3 – Conditions d'application
Toute commande implique l'acceptation de l'offre de BELLOT et des présentes conditions générales. Toute dérogation à celles-ci devra avoir fait l'objet d'un accord, écrit et préalable de BELLOT. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales, d'achat ou d'exécution de travaux du Client.
En cas d'annulation d'une disposition du contrat ou des présentes conditions générales, résultant d'une décision judiciaire ou administrative, la validité des autres dispositions n'en sera pas affectée.
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir ou de ne pas exiger la mise en oeuvre d'un droit prévu par les présentes conditions générales ne sera pas interprété comme une modification du contrat ou comme une renonciation même tacite à la possibilité de se prévaloir de ce droit dans l'avenir ou d'en exiger la mise en œuvre.
Les modifications et les dérogations aux présentes conditions générales ne valent que pour la commande en cause, sans que le client ne puisse s'en prévaloir pour d'autres commandes.

1.4 – Qualification juridique
Les présentes conditions générales sont régies par le droit du contrat d'entreprise et, le cas échéant, par le droit du contrat de sous-traitance, quand elles s'appliquent à des Fournitures et/ou des Travaux sur la base d'un cahier des charges. Elles sont régies par le droit de la vente quand elles s'appliquent à la Fourniture de produits catalogue ou standards.

1.5 – Engagements
Le Client est réputé être valablement engagé par les actes accomplis par les membres de son personnel, de ses mandataires ou représentants et par les documents qu'ils émettent ou signent, BELLOT n'étant pas tenu de vérifier les pouvoirs d'engagement ou de signature qui leur sont accordés.

2 – Documents contractuels
Font partie intégrante du contrat, et par ordre de priorité décroissant :
- La commande acceptée formellement, notamment par accusé de réception ou confirmation de commande ainsi que les conditions particulières convenues par les deux parties,
- Les offres techniques et commerciales de BELLOT,
- Les présentes conditions générales,
- Les documents de BELLOT complétant les présentes conditions générales,
- Le bon de livraison,
- La facture.

Ne font pas partie du contrat : les documents, catalogues, publicités, tarifs non mentionnés expressément dans les conditions particulières.

3 - Commandes
3.1 - Préalable
Les offres sont fondées sur les conditions économiques et industrielles existant lors de leur établissement. Une offre n'est considérée comme ferme que si elle est assortie d'un délai de validité.

3.2– Passation et acceptation
Le contrat n'est formé que sous réserve d'acceptation expresse et écrite de la commande par BELLOT.
L'acceptation de commande par BELLOT implique que le Client a accepté l'offre de BELLOT.

3.3 - Modification
Toute modification de la commande ou du contrat demandée par le Client est subordonnée à l'acceptation expresse et préalable de BELLOT.

3. 4 - Annulation
La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable ; il ne peut donc l'annuler, à moins d'un accord exprès et préalable de BELLOT. Dans ce cas, le Client indemnisera BELLOT pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent et notamment les frais engagés en matière d'équipements spécifiques, frais d'étude, dépenses de main-d'œuvre et d'approvisionnement, outillages. En tout état de cause, les paiements déjà versés resteront acquis à BELLOT.

4 - Définition des Fournitures et Travaux et suppléments
4.1 – Etendue
La Fourniture et/ou l'étendue des Travaux est définie par l'offre technique et commerciale de BELLOT et en particulier par le devis. Celui-ci est établi à partir des données, spécifications et plans qui auront été transmis par le Client ou son mandataire ou son représentant, pour la cotation, et qui sont réputés exacts, compte tenu de sa qualité professionnelle. Toute erreur, omission, imprécision ou modification ultérieure de ces données et documents, dans la mesure où elle peut avoir un effet sur les conditions du devis initial, autorisera BELLOT à réajuster les conditions, notamment en termes de prix et de délais. Le Client s'engage à informer BELLOT, dès sa survenance, de tout fait susceptible d'avoir une incidence sur les délais d'exécution et sur les coûts.

4.2 – Conditions des Fournitures et/ou Travaux supplémentaires
BELLOT pourra suspendre l'exécution de toute demande de Fourniture et/ou de Travaux supplémentaires si elle n'a pas fait l'objet d'ordres écrits spécifiques du Client selon les conditions négociées préalablement avec BELLOT.
BELLOT pourra facturer ces Fournitures et/ou Travaux supplémentaires, dans les mêmes conditions que le contrat de base.

5 - Caractéristiques et statut des Fournitures et/ou Travaux commandés
5.1 – Conception et finalité
Les Fournitures et/ou Travaux pour lesquels BELLOT en a déclaré explicitement la conformité sont réputés conformes à la réglementation technique qui s'y applique et aux normes techniques. Le Client est responsable de leur exploitation dans les conditions d'utilisation prévues dans le cahier des charges et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'exploitation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession.
L'usage et la revente éventuelle des Fournitures et/ou Travaux sont de la responsabilité exclusive du Client, qui doit faire son affaire de l'observation de toute réglementation afférente à ces opérations.
Il incombe au Client d'établir un cahier des charges correspondant à son besoin technique et, si nécessaire, de s'assurer de l'adéquation du produit avec l'application envisagée.

5.2 - Emballages
Les emballages non consignés ne sont pas repris par BELLOT. Les emballages sont conformes à la réglementation de l'environnement applicable suivant la destination des Fournitures et/ou Travaux. Le Client s'engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale de l'environnement.

5.3 - Transmission des informations relatives aux Fournitures et/ou Travaux

Le Client s'engage à transmettre les informations utiles à la mise en œuvre des Fournitures et/ou Travaux au sous-acquéreur éventuel. BELLOT assure leur traçabilité jusqu'à la date de livraison ou d'exécution.

6 - Conditions d'intervention sur site
6.1 - Accès et moyens matériels
En l'absence d'accord particulier, le Client assurera à BELLOT et à ceux qui seront délégués par ce dernier en vertu du contrat, l'accès libre et sans danger aux installations ainsi que l'usage gratuit aux consommables et facilités disponibles dans l'installation et notamment éclairage, électricité, air comprimé, vestiaire fermant à clé, lieu de stockage pour l'outillage fermant à clé.
En cas de mise à disposition par le Client de moyens complémentaires tels que les moyens de manutention et de levage, le Client en assume le coût et la conformité à la réglementation.

6.2 - Sécurité
Le Client fournira par écrit à BELLOT les détails concernant la réglementation de la sécurité et toute autre réglementation dont l'exécution des Travaux ou l'exécution des Fournitures nécessite le respect.
Conformément à la réglementation, le Client a la responsabilité de la sécurité sur le site. Il devra en particulier veiller au respect de la réglementation relative à la sécurité en cas d'intervenants extérieurs et notamment à la rédaction d'un plan de prévention. Il devra également s'assurer du respect de ses procédures internes au regard des intervenants extérieurs.
Le Client fera effectuer à ses frais tous les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation et des intervenants et pour la mettre en conformité avec la réglementation applicable à la date d'effet du contrat ou intervenant pendant qu'il est en vigueur.
Le Client n'exercera aucune autorité sur le personnel du BELLOT ou de ses sous-traitants.

7. - Propriété intellectuelle et confidentialité
7.1 - Propriété intellectuelle et savoir-faire
Nonobstant toute clause contraire, BELLOT ne concède au Client ni droit de propriété, ni licence d'utilisation sur les brevets, procédés, modes opératoires, méthodes, savoir-faire ou logiciels utilisés par BELLOT pour les besoins de la réalisation du contrat.
Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de savoir-faire doit faire l'objet d'un contrat spécifique avec BELLOT. BELLOT conserve seul la propriété et la disposition de son savoir-faire et des résultats de ses propres Travaux de recherche et de développement.

7.2 - Clause de confidentialité
Les parties s'engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur les éléments (documents sur quelques supports que ce soit, rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées etc.) échangés dans le cadre de la préparation et de l'exécution du contrat.
Ne font toutefois pas l'objet d'une obligation de confidentialité :
- Les informations faisant partie du domaine public,
- Tout ce qui est déjà connu de manière licite par le partenaire contractuel avant la conclusion du contrat,
- Les informations ayant fait l'objet d'une autorisation de divulgation écrite et préalable de BELLOT.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté pour BELLOT d'utiliser son savoir-faire et sa technologie propre développée à l'occasion du contrat, à défaut d'accord particulier conclu entre les parties.

7.3 - Plans, études, descriptifs
Tous les plans, descriptifs, documents techniques ou devis remis au Client sont communiqués dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale du BELLOT ou l'exécution du contrat. Ils ne seront pas utilisés par le Client à d'autres fins. BELLOT conserve l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur les documents prêtés. Ces documents doivent être restitués à BELLOT à première demande.

Tout manquement à cette obligation entraînera le versement par le Client à BELLOT, d'une pénalité égale à 10% du prix convenu ou à défaut du prix déterminé dans l'offre de BELLOT.

7.4 - Clause de garantie en cas de contrefaçon
Le Client garantit qu'au moment de la conclusion du contrat, le contenu des plans et du cahier des charges et leurs conditions de mise en œuvre n'utilisent pas des droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenu par un tiers. Il garantit pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.
Le Client garantit BELLOT des conséquences directes ou indirectes d'une action en responsabilité civile ou pénale à ce sujet et notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

8. - Livraison, transport, vérification et réception
8.1 - Délais de livraison
Les délais de livraison ou d'exécution courent à partir de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de l'accusé de réception de la commande
- Date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, plans, détails d'exécution dus par le Client
- Date d'exécution de la totalité des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client, notamment la remise à bonne date des données, spécifications et plans mentionnés à l'article 4.1, et la remise de toutes documentations nécessaires à la bonne exécution de la commande.

Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, de livraison, de réception, etc.). Les délais stipulés peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du BELLOT, telles que : survenance d'un cas de force majeure, fait d'un tiers ou du Client.
Les retards de livraison ne pourront donner lieu, sauf convention express, à des pénalités, qui ne pourront excéder les conditions définies à l'article 11.3.

8.2 - Conditions de livraison des Fournitures Sauf accord contraire, la livraison des Fournitures est réputée effectuée dans les usines ou entrepôts de BELLOT. Les risques sont transférés au Client dès la livraison sans préjudice du droit de BELLOT d'invoquer le bénéfice de la clause de réserve de propriété dans les conditions définies à l'article 10.6 ou de faire usage de son droit de rétention.
La livraison est réalisée :
- Par l'avis de mise à disposition
- Ou, si le contrat le prévoit, par la remise à un tiers ou à un transporteur désigné par le Client
- Ou, si le contrat le prévoit, par la délivrance dans les usines ou entrepôts du Client ou un lieu convenu avec lui.

Dans le cas où le Client a engagé le transport et en assume le coût, le Client prendra à sa charge toutes les conséquences pécuniaires d'une action directe du transporteur à l'encontre de BELLOT.
Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison, et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, le Client supportera tous les frais et risques de conservation des Fournitures. Les dates de paiement initialement prévues ne pourront pour autant être retardées.

8.3 - Conditions d'exécution et de livraison des Travaux
En cas de Travaux sur site, les risques seront transférés au Client au fur et à mesure de leur avancement physique.
Les Travaux feront l'objet d'une réception contradictoire formalisant leur acceptation par le Client constatée par un procès-verbal de réception.
En cas d'absence de procès-verbal de réception contradictoire, la réception sera réputée acquise dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- BELLOT aura satisfait à ses principales obligations contractuelles, même en présence de réserves mineures
- le Client aura pris possession et/ou utilisé tout ou partie de l'installation objet des Travaux.

En cas de Travaux dans les ateliers de BELLOT, la livraison est réputée effectuée dans les conditions prévues pour les Fournitures (article 8.2).
Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison, et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, le Client supportera tous les frais et risques de conservation des Fournitures et/ou Travaux. Les dates de paiement initialement prévues ne pourront pour autant être retardées.

8.4 - Transport douane assurance
A défaut de convention contraire, toutes les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention, d'amenée à pied d'œuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client. Il appartient au Client, même si l'expédition a été faite franco, de vérifier les expéditions à

Price exclusive of tax - T.V.A. applicable sur tous les prix de ce catalogue
En raison des fluctuations actuelles des matières premières, les prix sont révisables sans préavis

l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, dans le délai de trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce, et d'en informer BELLOT dans le même délai.

8.5- Vérification des Fournitures et/ou Travaux
A la livraison, le Client doit à ses frais et sous sa responsabilité vérifier ou faire vérifier la conformité des Fournitures et/ou Travaux aux termes de la commande.

8.6 - Report, retard ou interruption du fait du Client
Si pour des motifs non imputables à BELLOT, la réalisation des obligations du BELLOT est reportée, retardée ou interrompue, BELLOT sera indemnisé des coûts engendrés ainsi que de l'ensemble des surcoûts engendrés par le programme d'accélération ou de rattrapage du retard. En tout état de cause, la responsabilité de BELLOT ne pourra être retenue au titre de ce report, de ce retard ou de cette interruption.

9. - Clause d'imprévision et de force majeure
9.1 - Clause d'imprévision
En cas de survenance d'un évènement extérieur à la volonté des parties compromettant l'équilibre du contrat au point de rendre préjudiciable à l'une des parties l'exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification du contrat afin de rétablir entre elles l'équilibre économique initialement convenu. Sont notamment visés les évènements suivants : augmentation substantielle du cours des matières premières, modification des droits de douanes ou des taxes, modification du cours des changes, évolution des législations.

9.2 - Force majeure
Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure tel que :
- Survenance d'un cataclysme naturel
- Tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc
- Conflit, guerre, attentat, vandalisme
- Grève totale ou partielle chez BELLOT ou sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.
- Injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo, etc)
- Accidents d'exploitation, bris de machines, explosion, etc. Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.

Si la durée de l'empêchement est de nature à affecter l'exécution du contrat de manière significative, les parties se concerteront afin de prendre les mesures appropriées.

10. - Prix et paiement
Sauf accord contraire, les prix sont établis en euros, hors droits et taxes « départ d'usine » hors emballage et les paiements ont lieu en euros.
Sauf convention contraire, toute commande donnera lieu au versement d'un acompte à la commande et d'acomptes destinés à couvrir les frais avancés par BELLOT.
En cas de contestation partielle de facturation, le Client ne peut différer ni le règlement de la partie non contestée de la facturation, ni le règlement d'autres factures à échéances.
Le paiement des factures de BELLOT en qualité de sous-traitant ne peut en aucun cas être subordonné au paiement préalable des propres situations de travaux du Client par le maître de l'ouvrage ou son propre client.

10.1 - Délais de paiement
Conformément à la Loi de modernisation de l'économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008 (article L441-6 du Code de commerce) le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Cette loi est une loi d'ordre public, il ne peut y être dérogé.
Conformément à la Loi de modernisation de l'économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008 (article L442-6 du Code de commerce) sont passibles notamment d'une amende civile pouvant aller jusqu'à deux millions d'euros :
- Le fait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond légal,
- Le fait de demander au BELLOT sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture.
Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
Il est rappelé qu'un acompte est par définition réglé au comptant, sans conditions de règlement.
Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf accord particulier.

10.2 - Retard de paiement
En application de l'Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :

1/ Des pénalités de retard.
Les pénalités de retard seront déterminées par l'application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.

2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros.
Cette indemnité est due en application d'une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1er Janvier 2013. Son montant est fixé par l'article D 441-5 du Code de Commerce.
En vertu de l'article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, BELLOT est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée.
Outre ces pénalités et indemnités, tout défaut de paiement d'une échéance entraîne, si bon semble à BELLOT, l'exigibilité de la totalité des sommes dues.
Le fait pour BELLOT de se prévaloir de l'une et/ou de l'autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l'article 10.6.

10.3 - Modification de la situation du Client
En cas de dégradation de la situation financière du Client confirmée ou non par un défaut de paiement, et d'une importance telle que l'exécution de ses obligations contractuelles pourrait s'en trouver affectée, la livraison des Fournitures et/ou la poursuite des Travaux n'aura lieu qu'après paiement du solde de la commande.
En cas de retard de paiement, en cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce, ou d'une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le Client, BELLOT se réserve le droit et sans mise en demeure
- De prononcer la déchéance du terme et en conséquence l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit,
- De suspendre toute expédition, travaux ou autres engagements contractuels,
- D'exercer un droit de rétention sur les Fournitures commandées, Fournitures connexes, et documentation technique
- De constater d'une part la résiliation de l'ensemble des contrats en cours et de pratiquer d'autre part la rétention des outillages et pièces détenus, jusqu'à fixation d'éventuels dommages et intérêts compensant le préjudice subi par BELLOT.

10.4 - Compensation des paiements
Le Client s'interdit toute pratique illicite de débit ou d'avoir d'office, de facturer à BELLOT toute somme qui n'aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité.
Le Client s'interdit de recourir à la compensation des créances sans l'accord exprès et préalable de BELLOT.
Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions de l'article 10.2 en matière de retard de paiement.

10.5 - Garantie légale de paiement en cas de contrat de sous-traitance
Quand le contrat conclu s'inscrit dans une chaîne de contrats d'entreprise, le Client doit se conformer aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, et en particulier :
- Obtenir de son propre donneur d'ordres l'acceptation du BELLOT et l'agrément de ses conditions de paiement,
- Respecter les obligations prévues par cette loi en matière de remise d'une caution ou de délégation de paiement.
Le Client s'engage, si le donneur d'ordres n'est pas le Client final, à exiger de ce dernier le respect des dispositions prévues par la loi de 1975.
Conformément à l'article 3 de la loi de 1975, l'absence de présentation ou d'agrément entraîne l'impossibilité pour le Client d'invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre de BELLOT. Cette impossibilité vise notamment les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des charges. Toutefois, conformément au dit article, le Client reste tenu envers le sous-traitant d'exécuter ses obligations contractuelles.
Il est ici rappelé qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la loi de 1975 est une « loi de police » internationale applicable même en cas de livraison ou de localisation du client ou du client final dans un pays autre que la France.

10.6 - Réserve de propriété
BELLOT conserve l'entière propriété des Fournitures et/ou Travaux faisant l'objet du contrat jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner leur revendication. Néanmoins, à compter de la livraison des Fournitures et/ou au fur et à mesure de l'avancement des Travaux, le Client assume la responsabilité des dommages qu'il pourrait subir ou occasionner.
BELLOT se réserve le droit de revendication des Fournitures et/ou Travaux auprès des tiers chez qui il les aurait fait livrer.

11 -Responsabilité
11.1 - Définition de la responsabilité de BELLOT
La responsabilité du BELLOT est strictement limitée d'une part au respect des spécifications du Client stipulées dans le cahier des charges et d'autre part aux règles de son art. En effet, le Client, agissant en tant que « donneur d'ordres », est en mesure, de par sa compétence professionnelle dans sa spécialité, en fonction des moyens industriels de production dont il dispose, de définir avec précision les Fournitures et/ou Travaux en fonction de ses propres données industrielles ou de celles de ses clients.

11.2 - Limites de la responsabilité de BELLOT
La responsabilité de BELLOT est exclue :
- Pour les dommages provenant des matières fournies ou préconisées par le Client,
- Pour les dommages provenant d'une conception réalisée par le Client même partiellement,
- Pour les dommages qui résultent en tout ou partie de l'usure normale des Fournitures et/ou Travaux, des détériorations ou accidents imputables au Client ou à un tiers,
- En cas d'exploitation anormale ou atypique ou non conforme au cahier des charges, aux règles de l'art ou aux préconisations ou recommandations de BELLOT, ou si le Client ne peut apporter la preuve d'une exploitation conforme,
- Pour des dommages provenant de fautes commises par le Client ou des tiers en rapport avec l'exécution du contrat,
- Pour des dommages provenant de l'utilisation par le Client de documents techniques, informations ou données émanant du Client ou imposées par ce dernier.
La responsabilité de BELLOT sera limitée aux seuls dommages matériels directs causés au Client qui résulteraient de fautes imputables à BELLOT dans l'exécution du contrat dûment prouvées.
En aucune circonstance, BELLOT ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d'exploitation, perte de profit, perte d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner.
En tout état de cause, la responsabilité civile de BELLOT, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels, du dol ou de la faute lourde, ne pourra excéder les montants et la nature des garanties spécifiés sur l'attestation d'assurance délivrée au Client.
Le Client ainsi que ses assureurs renoncent à tout recours contre BELLOT ainsi que contre ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

11.3 - Pénalités
Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues d'un commun accord dans la commande :
- Le total de celles-ci ne saurait, en tout état de cause, excéder 5% du montant de la Fourniture et/ou des Travaux en cause,
- Elles auront valeur d'indemnisation forfaitaire de tous préjudices subis, seront libératoires et exclusives de toute autre sanction ou indemnisation.

12 - Garantie
BELLOT s'engage conventionnellement à garantir :
- Ses Fournitures durant une période maximale de 12 mois à compter de la date de la livraison (dans certains cas explicitement convenu entre les parties et notifié par contrat spécifique la garantie pourra être étendue à 24 mois à date de réception des travaux),
- Ses Travaux durant une période maximale de 12 mois à compter de la réception, et qui ne peut excéder une durée de 18 mois à compter de la date d'achèvement des Travaux. En cas de pluralité de lots, la garantie prendra effet à compter de l'achèvement de chacun d'eux.
Pour pouvoir invoquer la garantie, le Client doit aviser BELLOT, par écrit, sans délai, et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de leur survenance, des défauts qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci.
Il doit donner à BELLOT toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts et pour y porter remède ; il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès de BELLOT, ou situation d'urgence impérieuse, d'effectuer lui-même la réparation ou de la faire effectuer par un tiers. La garantie est exclue pour les causes énumérées à l'article 11.2.
Notre garantie implique le remplacement ou la réparation gratuite en nos usines de tout dispositif reconnu défectueux, et ceci à l'exclusion de toute autre prestation ou indemnité (retour des matériels à la charge du client). Les matériels défectueux livrés par BELLOT ne pouvant être retournés car faisant partie intégrante d'une machine et ne pouvant être démontés, seront alors réparés ou changés sur leur lieux de présence du matériel par un technicien de BELLOT.

13 -Droit applicable et attribution de juridiction
Les présentes conditions générales, l'ensemble des contrats qui en découlent et leurs suites sont soumis à la loi française.
A défaut d'accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de BELLOT, même en cas d'appel ou de pluralité de défendeurs.

GARNIER GEFFROY
DIVISION ROBINETTERIE - BONDES

Une division de

BELLOT

Zone d'Activité de Moulerens - Rue du Solarium - 33174 GRADIGNAN Cedex

Tél : (+33) 5 56 75 59 44

EMail : contact@bellot-sa.fr - www.bellot-sa.fr ou www.bellot-sa.com

Documents et Photos non contractuels, notre société se réservant le droit de modifier les prix et matériels sans préavis

Non contractual documents and pictures - The prices and products can be subject to alterations without notice.